

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort

Anfrage der Abgeordneten Hillgrit Eilers und Dr. Gero Hocker (FDP), eingegangen am 11.09.2013

Pipelinebau in Niedersachsen

Die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Schäden durch den Bau der Bunde-Etzel-Pipeline“ (Drs. 17/0411) der Abgeordneten Dr. Gero Hocker und Dr. Stefan Birkner (FDP) hat weitere Fragen zum Bau der Bunde-Etzel-Pipeline sowie darüber hinaus zum Bau der EWE-Pipeline Oude-Staatenzijl aufgeworfen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung zum Bau der Bunde-Etzel-Pipeline:

1. In welchen Zeiträumen wurden wo welche Mengen Grundwasser im Bereich Böhmerwold/Holtgaste abgepumpt (falls vorhanden, bitte die Pumpprotokolle vorlegen)?
2. In welchen Zeiträumen wurden wo welche Mengen Grundwasser im Bereich Böhmerwold/Holtgaste eingeleitet (falls vorhanden, bitte die Pumpprotokolle vorlegen)?
3. Welche Werte wurden bei den Wasseranalysen bezüglich der Toxizität des Grundwassers im Bereich Böhmerwold/Holtgaste ermittelt (falls vorhanden, bitte die Messergebnisse vollständig vorlegen)?

Zum Bau der EWE-Pipeline Oude-Staatenzijl fragen wir die Landesregierung:

4. In welchen Zeiträumen wurden wo welche Mengen Grundwasser beim Bau der EWE-Pipeline Oude-Staatenzijl abgepumpt (falls vorhanden, bitte die Pumpprotokolle vorlegen)?
5. In welchen Zeiträumen wurden wo welche Mengen Grundwasser beim Bau der EWE-Pipeline Oude-Staatenzijl eingeleitet (falls vorhanden, bitte die Pumpprotokolle vorlegen)?
6. Welche Werte wurden bei den Wasseranalysen bezüglich der Toxizität des Grundwassers beim Bau der EWE-Pipeline Oude-Staatenzijl ermittelt (falls vorhanden, bitte die Messergebnisse vollständig vorlegen)?

(An die Staatskanzlei übersandt am 17.09.2014 - II/7245 - 401)

Antwort der Landesregierung

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt, Energie und Klimaschutz
- Ref17-01425/17/7/11-0007 -

Hannover, den 06.12.2013

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 15.06.2009 wurden Errichtung und Betrieb der Erdgashochdruckleitung Bunde-Etzel-Pipeline (BEP) genehmigt. Der Beschluss konzentriert wasserrechtliche Entscheidungen zur Wasserhaltung während der Bauphase (Entnahme und Wiedereinleitung). Die unteren Wasserbehörden der betroffenen Landkreise haben dafür ihr Einvernehmen erteilt. Der Baubeginn dieser Leitung wurde dem LBEG am 17.12.2009 angezeigt. Die Leitung wurde im Zeitraum von Dezember 2009 bis November 2011 zwischen dem Erdgaskavernenspeicher Etzel und der Anschlussstation in Bunde gebaut. Der Bauabschnitt, in dem der Bereich „Böhmerwold/Holtgaste“ liegt, wurde im Oktober 2010 abgeschlossen.

Hinsichtlich der zweiten angefragten Pipeline Oude-Statenzijl ist nicht zweifelsfrei festzustellen, um welche Leitung es sich handeln soll. Bei der Beantwortung der Fragen 4 bis 6 wird daher auf folgende verschiedene Leitungen in diesem Gebiet eingegangen:

- Leitung Bunde–Oude (BO). Bei dieser Leitung handelt es sich um eine Verlängerung der BEP, die eine Länge von 1,2 km aufweist. Der Antrag zur Plangenehmigung für den Bau dieser Leitung erfolgte mit Schreiben vom 29.02.2012. Die Plangenehmigung des LBEG erging mit Bescheid vom 20.06.2012. Als Bauzeitraum wurde der 25.06.2012 bis 29.10.2012 mitgeteilt.
- Leitung Landschaftspolder-Nüttermoor (LN). Errichtung und Betrieb dieser Leitung wurden mit Datum vom 03.05.2007 beantragt. Die Plangenehmigung des LBEG erfolgte mit Bescheid vom 19.07.2007.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1 und 2:

Weder dem Antrag noch dem Planfeststellungsbeschluss können einzelne Entnahmestellen entnommen werden. Die Entnahme erfolgte aus technischen Gründen laufend entlang des Rohrgrabens. Gleiches gilt für die Entnahmemengen. Beantragt und genehmigt wurden Mengen für die gesamte Leitungstrasse, die nach Landkreis bzw. Entwässerungsverband aufgeschlüsselt werden können. Dem LBEG liegen keine Angaben zu den tatsächlich gehobenen Mengen im angefragten Bereich vor. Gleiches gilt im Hinblick auf die Einleitmengen in dem angefragten Bereich.

Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet allerdings Nebenbestimmungen zur Wasserentnahme, um die Wasserentnahmegebühr nach § 47 Niedersächsisches Wassergesetz berechnen zu können.

Insoweit liegen dem Landkreis Leer als unterer Wasserbehörde zwar keine Zahlen zur Entnahme vor, aus den Eintragungen im Wasserbuch (zur Berechnung der Wasserentnahmegebühr) lassen sich jedoch die eingeleiteten Mengen entnehmen, die den entnommenen Mengen entsprechen. Insoweit ist in der beigelegten **Anlage 4^{*)}** ein Wasserbuchauszug für den Zeitraum von Mai 2010 bis März 2011 dargestellt. Nach Aussage des Landkreises Leer wird der angefragte Bereich Böhmerwold/Holtgaste von den Einleitpunkten 13, 14 und 16 abgebildet. Hier sind demnach im Zeitraum vom 13.08.2010 bis 24.02.2011 insgesamt 91 125 m³ eingeleitet (und somit auch entnommen) worden, wobei 137 850 m³ erlaubt waren.

Zu 3:

Grundsätzlich erfolgte eine Analyse des einzuleitenden Wassers nur auf relevante Stoffe. Von einer Toxizität wurde nicht ausgegangen, da die Trasse durch landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen verläuft. Untersucht wurden demzufolge Standardparameter und insbesondere Eisen, da es für diesen Stoff eine explizite Nebenbestimmung im Planfeststellungsbeschluss gab (keine Einleitung bei Eisenkonzentrationen von mehr als 1,5 mg/l).

Das LBEG hat aufgrund einer Benachrichtigung durch den Landkreis Leer Kenntnis davon erhalten, dass in der 42. Kalenderwoche des Jahres 2010 bei Trassen-km 7,7 (Heester Weg) Grundwasser aus einer Baugrube direkt auf den Arbeitsstreifen gepumpt wurde. Der Eisengehalt lag bei 27 mg/l.

Nach den dem Landkreis Leer vorliegenden Informationen wurde nur kurzfristig nicht hinreichend aufbereitetes Grundwasser mit einer Belastung von rund 3 bis 10 mg/l Eisen eingeleitet. Dies hat jedoch keine Störung des Wasserhaushalts hervorgerufen. Die Prüfberichte des beauftragten Labors sind für drei Tage beigelegt (siehe **Anlagen 1 bis 3**: 22.08.2010 mit 3,2 mg/l Eisen, 01.09.2010 mit 4,0 mg/l Eisen und 03.09.2010 mit 1,2 mg/l Eisen). Ab Ende Oktober erfolgte die Ableitung aufgrund der nicht sicherzustellenden Einhaltung der Anforderungen an die Eisenkonzentration in die tidebeeinflusste Ems.

^{*)} Aus technischen Gründen (Umfang und Lesbarkeit) sind die Anlagen nicht abgedruckt, sondern nur im Internet und im Intranet einsehbar.

Zu 4 bis 6:

Dem LBEG liegen zu der Leitung BO keine Daten vor, auch beim Landkreis Leer liegen insoweit keine wesentlichen Grundwasser-Informationen vor. Bei dem Vorhaben BO handelt es sich um eine Trasse durch ein reines Poldergebiet mit 3 m starker Kleiauflage. Grundwasser steht in der Tiefe der Trasse nicht an. Eine Grundwasserhaltung war somit nicht notwendig. Im Zusammenhang mit der Ableitung von Oberflächenwasser infolge von Niederschlägen kam es kurzzeitig zu geogen bedingten Verlockerungen. Beeinträchtigungen wurden der naturschutzfachlichen Baubegleitung nicht ersichtlich.

Dem LBEG liegen auch zu der Leitung LN keine Daten zur Wasserhaltung vor. Im Antrag und in der Plangenehmigung sind lediglich Angaben enthalten zur Gesamtwasserhaltungsmenge von ca. 92 000 m² und dem Wasserhaltungszeitraum von maximal zehn Tagen. Aus der Begründung der Plangenehmigung ergibt sich, dass besondere Auflagen nicht erforderlich waren, weil die Details zu den wasserrechtlichen Anträgen bereits im Vorfeld mit dem Antragssteller und den betroffenen Entwässerungsverbänden abgesprochen und die dort geforderten Auflagen in die Antragsunterlagen hinein formuliert worden sind. Weder dem Antrag noch der Genehmigung sind spezifische Festlegungen zu Entnahme- und Einleitpunkten oder zu Wasseranalysen zu entnehmen.

In Vertretung

Almut Kottwitz



Laboratorien Dr. Döring Haferswende 12 28357 Bremen

Hölscher Wasserbau GmbH
Hinterm Busch 23

49733 HAREN

26. August 2010

PRÜFBERICHT 230810J

Projektnummer: -
 Projektbezeichnung: Jemgum
 Probenahme: durch Auftraggeber am 22.08.2010
 Probentransport: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 23.08.2010
 Probeneingang: 23.08.2010
 Prüfzeitraum: 23.08.2010 – 26.08.2010
 Probennummer: 18439 - 18440 / 10
 Verpackung: diverse Gefäße
 Bemerkungen: Eilanalytik
 Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH.

Analysenbefunde: Seite 2
 Messverfahren:

pH-Wert	DIN 38404-C5
Ammonium	DIN 38406-E5-1
el. Leitfähigkeit	DIN EN 27888
Redoxpotential	DIN 38404-C6
CSB	DIN 38409-H41
Huminsäuren	photometrisch
Nitrat	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
Nitrit	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
Eisen, gesamt	DIN EN 11885
Eisen (II)	DIN 38406-E1

Qualitätskontrolle:

Dr. Thomas Janssen
(Projektleiter)

Dr. Michael Ambrosius
(stellv. Laborleiter)

Prüfbericht 230810J.doc

Seite 1 von 2

haferswende 12
28357 bremen
fon 04 21 · 2 07 22 75
fax 04 21 · 27 55 22

im schedetal 11
34346 hann. münden
fon 05 54 1 · 9 83 40
fax 05 54 1 · 98 34 55

freiboldstraße 14-16
30455 hannover
fon 05 11 · 26 13 99 64
fax 05 11 · 2 62 67 90

bankhaus neelmeyer ag
blz 290 200 00
konto-nr. 24 000
steuer-nr. 71/576/03609

gmbh, hrb 15929
gf dr. joachim döring
www.dr-doering.com
info@dr-doering.com



Labornummer	18439	18440	
Probenbezeichnung	Zulauf 22.08.2010	Ablauf 22.08.2010	
Dimension	[mg/l]	[mg/l]	
pH-Wert	5,5	6,5	
el. Leitfähigkeit [μ S/cm]	847	868	
Redoxpotential [mV]	+ 475	+ 375	
CSB	40	39	
Huminstoffe	12	14	
Ammonium-N	6,4	7,5	
Eisen, gesamt	19,2	3,2	
Eisen (II)	0,45	0,32	
Nitrat-N	0,027	0,043	
Nitrit-N	< 0,02	< 0,02	



Laboratorien Dr. Döring Haferwende 12 28357 Bremen

Hölscher Wasserbau GmbH
Hinterm Busch 23
49733 HAREN

02. September 2010

PRÜFBERICHT 010910F

Projektnummer: -
 Projektbezeichnung: Jemgum, Breite Str.
 Probenahme: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 01.09.2010
 Probentransport: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 01.09.2010
 Probeneingang: 01.09.2010
 Prüfzeitraum: 01.09.2010 – 02.09.2010
 Probennummer: 19227 - 19229 / 10
 Verpackung: diverse Gefäße
 Bemerkungen: Eilanalytik
 Sonstiges:

Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH.

Analysenbefunde: Seite 2

Messverfahren:	pH-Wert	DIN 38404-C5
	Ammonium	DIN 38406-E5-1
	el. Leitfähigkeit	DIN EN 27888
	Redoxpotential	DIN 38404-C6
	CSB	DIN 38409-H41
	Huminsäuren	photometrisch
	Nitrat	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
	Nitrit	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
	Eisen, gesamt	DIN EN 11885
	Eisen (II)	DIN 38406-E1

Qualitätskontrolle:

Dr. Thomas Janssen
(Projektleiter)

Dr. Michael Ambrosius
(stellv. Laborleiter)

Prüfbericht 010910F.doc

Seite 1 von 2

haferwende 12
28357 bremen
fon 04 21 · 2 07 22 75
fax 04 21 · 27 55 22

im schedetal 11
34346 hann. münden
fon 05 54 1 · 9 83 40
fax 05 54 1 · 98 34 55

freiboldstraße 14-16
30455 hannover
fon 05 11 · 26 13 99 64
fax 05 11 · 2 62 67 90

bankhaus neelmeyer ag
biz 290 200 00
konto-nr. 24 000
steuer-nr. 71/576/03609

gmbh, hrb 15929
gf dr. joachim döring
www.dr-doering.com
info@dr-doering.com



Labornummer	19227	19228	19229	
Probenbezeichnung	Ablauf 1 01.09.2010	Ablauf 2 01.09.2010	Zulauf Becken 01.09.2010	
Dimension	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	
pH-Wert	6,7	6,9	6,2	
el. Leitfähigkeit [μ S/cm]	820	832	800	
Redoxpotential [mV]	+ 451	+ 462	+ 446	
CSB	42	49	52	
Huminstoffe	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
Ammonium-N	6,6	6,6	6,7	
Eisen, gesamt	4,0	4,1	12	
Eisen (II)	0,41	0,05	0,94	
Nitrat-N	0,02	< 0,01	0,04	
Nitrit-N	< 0,02	< 0,02	< 0,02	



Laboratorien Dr. Döring Haferwende 12 28357 Bremen

Hölscher Wasserbau GmbH
Hinterm Busch 23

49733 HAREN

06. September 2010

PRÜFBERICHT 020910K

Projektnummer: -
 Projektbezeichnung: Jemgum, Breite Str.
 Probenahme: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 03.09.2010
 Probentransport: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 03.09.2010
 Probeneingang: 03.09.2010
 Prüfzeitraum: 03.09.2010 - 06.09.2010
 Probennummer: 19342 - 19344 / 10
 Verpackung: diverse Gefäße
 Bemerkungen: Eilanalytik
 Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH.

Analysenbefunde: Seite 2
 Messverfahren:

pH-Wert	DIN 38404-C5
Ammonium	DIN 38406-E5-1
el. Leitfähigkeit	DIN EN 27888
Redoxpotential	DIN 38404-C6
CSB	DIN 38409-H41
Huminsäuren	photometrisch
Nitrat	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
Nitrit	DIN EN ISO 10304-2 (D20)
Eisen, gesamt	DIN EN 11885
Eisen (II)	DIN 38406-E1

Qualitätskontrolle:

Dr. Thomas Janssen
(Projektleiter)

Dr. Michael Ambrosius
(stellv. Laborleiter)

Prüfbericht 020910K.doc

Seite 1 von 2

haferwende 12
28357 bremen
fon 04 21 · 2 07 22 75
fax 04 21 · 27 55 22

im schedetal 11
34346 hann. münden
fon 05 54 1 · 9 83 40
fax 05 54 1 · 98 34 55

freboldstraße 14-16
30455 hannover
fon 05 11 · 26 13 99 64
fax 05 11 · 2 62 67 90

bankhaus neelmeyer ag
blz 290 200 00
konto-nr. 24 000
steuer-nr. 71/576/03609

gmbh, hrb 15929
gf dr. joachim döring
www.dr-doering.com
info@dr-doering.com



Labornummer	19342	19343	19344	
Probenbezeichnung	Ablauf 1 03.09.2010	Ablauf 2 03.09.2010	Zulauf Becken 03.09.2010	
Dimension	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	
pH-Wert	6,9	6,9	6,4	
el. Leitfähigkeit [μ S/cm]	722	680	700	
Redoxpotential [mV]	+ 492	+ 482	+ 462	
CSB	34	36	58	
Huminstoffe	1,3	1,0	1,0	
Ammonium-N	7,9	9,2	8,2	
Eisen, gesamt	1,2	1,1	21	
Eisen (II)	0,11	0,45	0,13	
Nitrat-N	< 0,01	< 0,01	0,05	
Nitrit-N	0,02	0,02	0,02	

Prüfbericht 020910K.doc

Seite 2 von 2

haferwende 12
28357 bremen
fon 04 21 · 2 07 22 75
fax 04 21 · 27 55 22

im schedetal 11
34346 hann. münden
fon 05 54 1 · 9 83 40
fax 05 54 1 · 98 34 55

freboldstraße 14-16
30455 hannover
fon 05 11 · 26 13 99 64
fax 05 11 · 2 62 67 90

bankhaus neelmeyer ag
blz 290 200 00
konto-nr. 24 000
steuer-nr. 71/576/03609

gmbh, hrb 15929
gf dr. joachim döring
www.dr-doering.com
info@dr-doering.com

		12 13 14 15 16 17 18								
Einleitpunkt		12	13	14	15	16	17	18		
Pipeline	km	4,25-6,287	6,287-7,0	7,0-7,218	7,218-7,4	7,4-7,8	7,8-8,0	8,0-9,003		
Einleitmenge erlaubt	m³	97.269	68.027	24.552	17.232	28.039	5.628	65.234		
	m³/h	663	302	105	81	90	10	350		
Zählerstand	Anfang		13.224	777	1.963.819		8.001	9.386		
	Aktuell		46.489	7.552	1.972.371		24.364	35.556		
Einleitmenge gesamt	m³	0	33.265	6.775	8.552	0	16.363	26.170	0	
Zählernummer				1000087		419	119			
08.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.08.2010	Zählerstand			1.963.819						
	m³/d	0	0	843	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	35	0	0	0	0	0	
14.08.2010	Zählerstand			1.964.662						
	m³/d	0	0	894	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	37	0	0	0	0	0	
15.08.2010	Zählerstand			1.965.556						
	m³/d	0	0	792	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	33	0	0	0	0	0	
16.08.2010	Zählerstand			1.966.348						
	m³/d	0	0	830	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	35	0	0	0	0	0	
17.08.2010	Zählerstand			1.967.178						
	m³/d	0	0	855	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	36	0	0	0	0	0	
18.08.2010	Zählerstand			1.968.033						
	m³/d	0	0	834	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	35	0	0	0	0	0	

		12 13 14 15 16 17 18									
Einleitpunkt		12	13	14	15	16	17	18			
Pipeline	km	4,25-6,287	6,287-7,0	7,0-7,218	7,218-7,4	7,4-7,8	7,8-8,0	8,0-9,003			
Einleitmenge erlaubt	m³	97.269	68.027	24.552	17.232	28.039	5.628	65.234			
	m³/h	663	302	105	81	90	10	350			
Zählerstand	Anfang		13.224	777	1.963.819	8.001	9.386				
	Aktuell		46.489	7.552	1.972.371	24.364	35.556				
Einleitmenge gesamt	m³	0	33.265	6.775	8.552	0	16.363	26.170	0	0	
Zählernummer				1000087		419	119				
30.08.2010	Zählerstand					8.001	9.386				
	m³/d	0	0	0	0	815	1.352	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	34	56	0	0		
31.08.2010	Zählerstand					8.816	10.738				
	m³/d	0	0	0	0	824	1.366	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	34	57	0	0		
01.09.2010	Zählerstand					9.640	12.104				
	m³/d	0	0	0	0	808	1.339	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	34	56	0	0		
02.09.2010	Zählerstand					10.448	13.443				
	m³/d	0	0	0	0	1.078	1.705	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	45	71	0	0		
03.09.2010	Zählerstand					11.526	15.148				
	m³/d	0	0	0	0	1.064	1.722	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	44	72	0	0		
04.09.2010	Zählerstand					12.590	16.870				
	m³/d	0	0	0	0	1.092	1.689	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	46	70	0	0		
05.09.2010	Zählerstand					13.682	18.559				
	m³/d	0	0	0	0	1.097	1.692	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	46	71	0	0		
06.09.2010	Zählerstand					14.779	20.251				
	m³/d	0	0	0	0	1.060	1.718	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	44	72	0	0		
07.09.2010	Zählerstand					15.839	21.969				
	m³/d	0	0	0	0	1.086	1.684	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	45	70	0	0		
08.09.2010	Zählerstand					16.925	23.653				
	m³/d	0	0	0	0	1.070	1.727	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	45	72	0	0		
09.09.2010	Zählerstand					17.995	25.380				
	m³/d	0	0	0	0	1.092	1.699	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	46	71	0	0		

		12 13 14 15 16 17 18									
Einleitpunkt		12	13	14	15	16	17	18			
Pipeline	km	4,25-6,287	6,287-7,0	7,0-7,218	7,218-7,4	7,4-7,8	7,8-8,0	8,0-9,003			
Einleitmenge erlaubt	m³	97.269	68.027	24.552	17.232	28.039	5.628	65.234			
	m³/h	663	302	105	81	90	10	350			
Zählerstand	Anfang		13.224	777	1.963.819	8.001	9.386				
	Aktuell		46.489	7.552	1.972.371	24.364	35.556				
Einleitmenge gesamt	m³	0	33.265	6.775	8.552	0	16.363	26.170	0	0	
Zählernummer				1000087		419	119				
10.09.2010	Zählerstand					19.087	27.079				
	m³/d	0	0	0	0	945	1.703	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	39	71	0	0		
11.09.2010	Zählerstand					20.032	28.782				
	m³/d	0	0	0	0	955	1.659	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	40	69	0	0		
12.09.2010	Zählerstand					20.987	30.441				
	m³/d	0	0	0	0	906	1.715	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	38	71	0	0		
13.09.2010	Zählerstand					21.893	32.156				
	m³/d	0	0	0	0	890	1.691	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	37	70	0	0		
14.09.2010	Zählerstand					22.783	33.847				
	m³/d	0	0	0	0	626	1.709	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	26	71	0	0		
15.09.2010	Zählerstand					23.409	35.556				
	m³/d	0	0	0	0	649	7.574	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	27	316	0	0		
16.09.2010	Zählerstand					24.058	43.130				
	m³/d	0	0	0	0	498	6.474	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	21	270	0	0		
17.09.2010	Zählerstand					24.556	49.604				
	m³/d	0	0	0	0	506	6.576	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	21	274	0	0		
18.09.2010	Zählerstand					25.062	56.180				
	m³/d	0	0	0	0	501	6.303	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	21	263	0	0		
19.09.2010	Zählerstand					25.563	62.483				
	m³/d	0	0	0	0	482	6.568	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	20	274	0	0		
20.09.2010	Zählerstand					26.045	69.051				
	m³/d	0	0	0	0	502	6.449	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	21	269	0	0		

		12 13 14 15 16 17 18									
Einleitpunkt		12	13	14	15	16	17	18			
Pipeline	km	4,25-6,287	6,287-7,0	7,0-7,218	7,218-7,4	7,4-7,8	7,8-8,0	8,0-9,003			
Einleitmenge erlaubt	m³	97.269	68.027	24.552	17.232	28.039	5.628	65.234			
	m³/h	663	302	105	81	90	10	350			
Zählerstand	Anfang		13.224	777	1.963.819	8.001	9.386				
	Aktuell		46.489	7.552	1.972.371	24.364	35.556				
Einleitmenge gesamt	m³	0	33.265	6.775	8.552	0	16.363	26.170	0	0	
Zählernummer				1000087		419	119				
21.09.2010	Zählerstand					26.547	75.500				
	m³/d	0	0	0	0	792	5.283	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	33	220	0	0		
22.09.2010	Zählerstand					27.339	80.783				
	m³/d	0	0	0	0	806	5.311	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	34	221	0	0		
23.09.2010	Zählerstand					28.145	86.094				
	m³/d	0	0	0	0	777	5.260	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	32	219	0	0		
24.09.2010	Zählerstand					28.922	91.354				
	m³/d	0	0	0	0	801	5.289	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	33	220	0	0		
25.09.2010	Zählerstand					29.723	96.643				
	m³/d	0	0	0	0	782	5.274	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	33	220	0	0		
26.09.2010	Zählerstand					30.505	101.917				
	m³/d	0	0	0	0	784	5.309	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	33	221	0	0		
27.09.2010	Zählerstand					31.289	107.226				
	m³/d	0	0	0	0	799	5.257	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	33	219	0	0		
28.09.2010	Zählerstand					32.088	112.483				
	m³/d	0	0	0	0	807	5.298	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	34	221	0	0		
29.09.2010	Zählerstand					32.895	117.781				
	m³/d	0	0	0	0	776	5.269	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	32	220	0	0		
30.09.2010	Zählerstand					33.671	123.050				
	m³/d	0	0	0	0	1.008	5.319	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
01.10.2010	Zählerstand					34.679	128.369				
	m³/d	0	0	0	0	1.007	5.318	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		

		12 13 14 15 16 17 18									
Einleitpunkt		12	13	14	15	16	17	18			
Pipeline	km	4,25-6,287	6,287-7,0	7,0-7,218	7,218-7,4	7,4-7,8	7,8-8,0	8,0-9,003			
Einleitmenge erlaubt	m³	97.269	68.027	24.552	17.232	28.039	5.628	65.234			
	m³/h	663	302	105	81	90	10	350			
Zählerstand	Anfang		13.224	777	1.963.819	8.001	9.386				
	Aktuell		46.489	7.552	1.972.371	24.364	35.556				
Einleitmenge gesamt	m³	0	33.265	6.775	8.552	0	16.363	26.170	0	0	
Zählernummer				1000087		419	119				
02.10.2010	Zählerstand					35.686	133.687				
	m³/d	0	0	0	0	1.008	5.319	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
03.10.2010	Zählerstand					36.694	139.006				
	m³/d	0	0	0	0	1.007	5.318	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
04.10.2010	Zählerstand					37.701	144.324				
	m³/d	0	0	0	0	1.008	5.319	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
05.10.2010	Zählerstand					38.709	149.643				
	m³/d	0	0	0	0	1.007	5.318	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
06.10.2010	Zählerstand					39.716	154.961				
	m³/d	0	0	0	0	1.008	5.319	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	42	222	0	0		
07.10.2010	Zählerstand					40.724	160.280				
	m³/d	0	0	0	0	722	5.093	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	212	0	0		
08.10.2010	Zählerstand					41.446	165.373				
	m³/d	0	0	0	0	723	5.093	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	212	0	0		
09.10.2010	Zählerstand					42.169	170.466				
	m³/d	0	0	0	0	726	5.113	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	213	0	0		
10.10.2010	Zählerstand					42.895	175.579				
	m³/d	0	0	0	0	720	5.084	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	212	0	0		
11.10.2010	Zählerstand					43.615	180.663				
	m³/d	0	0	0	0	717	5.093	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	212	0	0		
12.10.2010	Zählerstand					44.332	185.756				
	m³/d	0	0	0	0	726	5.081	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	30	212	0	0		

		Landkreis L									
Einleitpunkt		47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Pipelinestrecke	km	19,463-19,75	19,75-19,9	19,9-20,28	20,28-20,6	20,6-20,95	20,95-21,1	21,1-21,45	21,5-21,888	21,888-22,25	
	m ³	26.206	1.676	3.950	40.622	10.063	5.846	15.989	33.216	28.858	
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	120	209	29	20	194	13	10	48	48	
Zählerstand	Anfang				0						
	Aktuell				240.085						
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	0	240.085	0	0	0	0	0	
Zählernummer											
26.11.2010	Zählerstand										
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.11.2010	Zählerstand										
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.11.2010	Zählerstand										
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.11.2010	Zählerstand										
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.11.2010	Zählerstand				23.971						
	m ³ /d	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
01.12.2010	Zählerstand				26.001						
	m ³ /d	0	0	0	2.031	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
02.12.2010	Zählerstand				28.032						
	m ³ /d	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
03.12.2010	Zählerstand				30.062						
	m ³ /d	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
04.12.2010	Zählerstand				32.092						
	m ³ /d	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
05.12.2010	Zählerstand				34.122						
	m ³ /d	0	0	0	2.031	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	
06.12.2010	Zählerstand				36.153						
	m ³ /d	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	85	0	0	0	0	0	

		Landkreis L									
Einleitpunkt		47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Pipelinestrecke	km	19,463-19,75	19,75-19,9	19,9-20,28	20,28-20,6	20,6-20,95	20,95-21,1	21,1-21,45	21,5-21,888	21,888-22,25	
	m³	26.206	1.676	3.950	40.622	10.063	5.846	15.989	33.216	28.858	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	120	209	29	20	194	13	10	48	48	
Zählerstand	Anfang				0						
	Aktuell				240.085						
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	0	240.085	0	0	0	0	0	
Zählernummer											
09.01.2011	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.2011	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.01.2011	Zählerstand	107.249									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.2011	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.2011	Zählerstand	110.885									
	m³/d	0	0	0	2.278	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
14.01.2011	Zählerstand	113.163									
	m³/d	0	0	0	2.279	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
15.01.2011	Zählerstand	115.442									
	m³/d	0	0	0	2.278	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
16.01.2011	Zählerstand	117.720									
	m³/d	0	0	0	2.279	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
17.01.2011	Zählerstand	119.999									
	m³/d	0	0	0	2.278	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
18.01.2011	Zählerstand	122.277									
	m³/d	0	0	0	2.279	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	
19.01.2011	Zählerstand	124.556									
	m³/d	0	0	0	2.278	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	95	0	0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipelinestrecke	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Anfang			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
	Aktuell			91.615	184.860	255.780	362.490	3.878		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
02.10.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.10.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.10.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.10.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.10.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.10.2010	Zählerstand			1.061	162.690	245.400	337.050			
	m ³ /d	0	0	475	424	991	771	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	18	41	32	0	0	0
08.10.2010	Zählerstand			1.536	163.114	246.391	337.821			
	m ³ /d	0	0	474	434	1.002	772	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	18	42	32	0	0	0
09.10.2010	Zählerstand			2.010	163.548	247.393	338.593			
	m ³ /d	0	0	475	415	981	771	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	17	41	32	0	0	0
10.10.2010	Zählerstand			2.485	163.963	248.374	339.364			
	m ³ /d	0	0	475	434	999	772	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	18	42	32	0	0	0
11.10.2010	Zählerstand			2.960	164.397	249.373	340.136			
	m ³ /d	0	0	475	424	986	773	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	18	41	32	0	0	0
12.10.2010	Zählerstand			3.435	164.821	250.359	340.909			
	m ³ /d	0	0	474	415	990	773	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	17	41	32	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipelinestrecke	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Anfang			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
	Aktuell			91.615	184.860	255.780	362.490	3.878		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
13.10.2010	Zählerstand			3.909	165.236	251.349	341.682			
	m ³ /d	0	0	475	424	991	768	0	0	0
	m ³ /h	0	0	20	18	41	32	0	0	0
14.10.2010	Zählerstand			4.384	165.660	252.340	342.450			
	m ³ /d	0	0	311	246	688	534	0	0	0
	m ³ /h	0	0	13	10	29	22	0	0	0
15.10.2010	Zählerstand			4.695	165.906	253.028	342.984			
	m ³ /d	0	0	315	249	691	535	0	0	0
	m ³ /h	0	0	13	10	29	22	0	0	0
16.10.2010	Zählerstand			5.010	166.155	253.719	343.519			
	m ³ /d	0	0	315	243	690	557	0	0	0
	m ³ /h	0	0	13	10	29	23	0	0	0
17.10.2010	Zählerstand			5.325	166.398	254.409	344.076			
	m ³ /d	0	0	301	256	674	516	0	0	0
	m ³ /h	0	0	13	11	28	22	0	0	0
18.10.2010	Zählerstand			5.626	166.654	255.083	344.592			
	m ³ /d	0	0	311	236	697	528	0	0	0
	m ³ /h	0	0	13	10	29	22	0	0	0
19.10.2010	Zählerstand			5.937	166.890	255.780	345.120			
	m ³ /d	0	0	352	297	0	234	0	0	0
	m ³ /h	0	0	15	12	0	10	0	0	0
20.10.2010	Zählerstand			6.289	167.187		345.354			
	m ³ /d	0	0	189	253	0	356	0	0	0
	m ³ /h	0	0	8	11	0	15	0	0	0
21.10.2010	Zählerstand			6.478	167.440		345.710			
	m ³ /d	0	0	327	351	0	374	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	15	0	16	0	0	0
22.10.2010	Zählerstand			6.805	167.791		346.084			
	m ³ /d	0	0	326	354	0	381	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	15	0	16	0	0	0
23.10.2010	Zählerstand			7.131	168.145		346.465			
	m ³ /d	0	0	328	349	0	370	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	15	0	15	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipelinestrecke	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Anfang			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
	Aktuell			91.615	184.860	255.780	362.490	3.878		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
24.10.2010	Zählerstand			7.459	168.494		346.835			
	m ³ /d	0	0	326	358	0	374	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	15	0	16	0	0	0
25.10.2010	Zählerstand			7.785	168.852		347.209			
	m ³ /d	0	0	327	345	0	383	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	14	0	16	0	0	0
26.10.2010	Zählerstand			8.112	169.197		347.592			
	m ³ /d	0	0	326	357	0	374	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	15	0	16	0	0	0
27.10.2010	Zählerstand			8.438	169.554		347.966			
	m ³ /d	0	0	327	346	0	364	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	14	0	15	0	0	0
28.10.2010	Zählerstand			8.765	169.900		348.330			
	m ³ /d	0	0	157	130	0	150	0	0	0
	m ³ /h	0	0	7	5	0	6	0	0	0
29.10.2010	Zählerstand			8.922	170.030		348.480			
	m ³ /d	0	0	156	130	0	150	0	0	0
	m ³ /h	0	0	7	5	0	6	0	0	0
30.10.2010	Zählerstand			9.078	170.160		348.630			
	m ³ /d	0	0	157	130	0	150	0	0	0
	m ³ /h	0	0	7	5	0	6	0	0	0
31.10.2010	Zählerstand			9.235	170.290		348.780			
	m ³ /d	0	0	156	130	0	150	0	0	0
	m ³ /h	0	0	7	5	0	6	0	0	0
01.11.2010	Zählerstand			9.391	170.420		348.930			
	m ³ /d	0	0	157	130	0	150	0	0	0
	m ³ /h	0	0	7	5	0	6	0	0	0
02.11.2010	Zählerstand			9.548	170.550		349.080			
	m ³ /d	0	0	585	485	0	585	0	0	0
	m ³ /h	0	0	24	20	0	24	0	0	0
03.11.2010	Zählerstand			10.133	171.035		349.665			
	m ³ /d	0	0	585	485	0	585	0	0	0
	m ³ /h	0	0	24	20	0	24	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipeline	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Aktuell			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
04.11.2010	Zählerstand			10.718	171.520		350.250			
	m ³ /d	0	0	437	438	0	408	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	18	0	17	0	0	0
05.11.2010	Zählerstand			11.155	171.958		350.658			
	m ³ /d	0	0	436	438	0	408	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	18	0	17	0	0	0
06.11.2010	Zählerstand			11.591	172.396		351.066			
	m ³ /d	0	0	437	438	0	408	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	18	0	17	0	0	0
07.11.2010	Zählerstand			12.028	172.834		351.474			
	m ³ /d	0	0	436	438	0	408	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	18	0	17	0	0	0
08.11.2010	Zählerstand			12.464	173.272		351.882			
	m ³ /d	0	0	437	438	0	408	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	18	0	17	0	0	0
09.11.2010	Zählerstand			12.901	173.710		352.290			
	m ³ /d	0	0	413	396	0	409	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	17	0	17	0	0	0
10.11.2010	Zählerstand			13.314	174.106		352.699			
	m ³ /d	0	0	421	395	0	413	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	16	0	17	0	0	0
11.11.2010	Zählerstand			13.735	174.501		353.112			
	m ³ /d	0	0	405	398	0	395	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	17	0	16	0	0	0
12.11.2010	Zählerstand			14.140	174.899		353.507			
	m ³ /d	0	0	419	386	0	412	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	16	0	17	0	0	0
13.11.2010	Zählerstand			14.559	175.285		353.919			
	m ³ /d	0	0	414	409	0	406	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	17	0	17	0	0	0
14.11.2010	Zählerstand			14.973	175.694		354.325			
	m ³ /d	0	0	412	390	0	399	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	16	0	17	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipelinestrecke	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Aktuell			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
15.11.2010	Zählerstand			15.385	176.084		354.724			
	m ³ /d	0	0	408	396	0	406	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	17	0	17	0	0	0
16.11.2010	Zählerstand			15.793	176.480		355.130			
	m ³ /d	0	0	441	445	0	300	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	19	0	13	0	0	0
17.11.2010	Zählerstand			16.234	176.925		355.430			
	m ³ /d	0	0	442	445	0	300	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	19	0	13	0	0	0
18.11.2010	Zählerstand			16.676	177.370		355.730			
	m ³ /d	0	0	380	324	0	341	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
19.11.2010	Zählerstand			17.056	177.694		356.071			
	m ³ /d	0	0	380	325	0	342	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
20.11.2010	Zählerstand			17.436	178.019		356.413			
	m ³ /d	0	0	380	324	0	341	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
21.11.2010	Zählerstand			17.816	178.343		356.754			
	m ³ /d	0	0	380	324	0	342	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
22.11.2010	Zählerstand			18.196	178.667		357.096			
	m ³ /d	0	0	380	324	0	341	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
23.11.2010	Zählerstand			18.576	178.991		357.437			
	m ³ /d	0	0	380	325	0	342	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
24.11.2010	Zählerstand			18.956	179.316		357.779			
	m ³ /d	0	0	380	324	0	341	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	14	0	14	0	0	0
25.11.2010	Zählerstand			19.336	179.640		358.120			
	m ³ /d	0	0	335	274	0	98	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	11	0	4	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		56	57	58	58	58	58	59	60	61
Pipelinestrecke	km	22,25-22,6	22,6-22,8	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	22,8-23,4	23,4-24,0	24,0-24,23	24,23-24,319
	m ³				50.887			15.389	13.369	7.638
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	10	5	15	15	15	15	15	5	21
Zählerstand	Aktuell			84.828	162.690	245.400	337.050	1.049		
Einleitmenge gesamt	m ³	0	0	30.493	22.170	10.380	25.440	2.829	0	0
Zählernummer				E30561209	E30501180	E3051170	E3051191			
26.11.2010	Zählerstand			19.671	179.914		358.218			
	m ³ /d	0	0	335	274	0	98	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	11	0	4	0	0	0
27.11.2010	Zählerstand			20.006	180.188		358.316			
	m ³ /d	0	0	336	274	0	98	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	11	0	4	0	0	0
28.11.2010	Zählerstand			20.342	180.462		358.414			
	m ³ /d	0	0	335	274	0	98	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	11	0	4	0	0	0
29.11.2010	Zählerstand			20.677	180.736		358.512			
	m ³ /d	0	0	335	274	0	98	0	0	0
	m ³ /h	0	0	14	11	0	4	0	0	0
30.11.2010	Zählerstand			21.012	181.010		358.610			
	m ³ /d	0	0	233	260	0	430	0	0	0
	m ³ /h	0	0	10	11	0	18	0	0	0
01.12.2010	Zählerstand			21.245	181.270		359.040			
	m ³ /d	0	0	233	260	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	10	11	0	0	0	0	0
02.12.2010	Zählerstand			21.478	181.530		359.040			
	m ³ /d	0	0	266	270	0	256	0	0	0
	m ³ /h	0	0	11	11	0	11	0	0	0
03.12.2010	Zählerstand			21.744	181.800		359.296			
	m ³ /d	0	0	266	270	0	256	0	0	0
	m ³ /h	0	0	11	11	0	11	0	0	0
04.12.2010	Zählerstand			22.010	182.070		359.552			
	m ³ /d	0	0	265	270	0	256	0	0	0
	m ³ /h	0	0	11	11	0	11	0	0	0
05.12.2010	Zählerstand			22.275	182.340		359.808			
	m ³ /d	0	0	266	270	0	256	0	0	0
	m ³ /h	0	0	11	11	0	11	0	0	0
06.12.2010	Zählerstand			22.541	182.610		360.064			
	m ³ /d	0	0	266	270	0	256	0	0	0
	m ³ /h	0	0	11	11	0	11	0	0	0

		Landkreis L									
Einleitpunkt		62	63	64	65	66	67	68			
Pipeline	km	24,319-24,89	24,888-25,5	25,5-25,7	25,7-25,9	25,9-26,1	26,1-26,35	26,35-26,45			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	34.231	28.997	1.747	1.747	3.125	3.675	647			
Zählerstand	Aktuell	39	61	15	15	144	136	74			
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	1.998.257	130.925						
Zählernummer		66.546	72.776	2.012.916	132.528						
		66.546	72.776	0	14.659	1.603	0	0	0	0	
		W259	W255								
24.10.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.10.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.10.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.10.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.10.2010	Zählerstand	14.570	64.975								
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
29.10.2010	Zählerstand	14.999	65.575								
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
30.10.2010	Zählerstand	15.428	66.175								
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
31.10.2010	Zählerstand	15.857	66.775								
	m³/d	428	601	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
01.11.2010	Zählerstand	16.285	67.376	1.998.257							
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
02.11.2010	Zählerstand	16.714	67.976								
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	
03.11.2010	Zählerstand	17.143	68.576								
	m³/d	429	600	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	25	0	0	0	0	0	0	0	

		Landkreis L									
Einleitpunkt		62	63	64	65	66	67	68			
Pipeline	km	24,319-24,89	24,888-25,5	25,5-25,7	25,7-25,9	25,9-26,1	26,1-26,35	26,35-26,45			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	34.231	28.997	1.747	1.747	3.125	3.675	647			
Zählerstand	Aktuell	39	61	15	15	144	136	74			
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	1.998.257	130.925						
Zählernummer		66.546	72.776	2.012.916	132.528						
		66.546	72.776	0	14.659	1.603	0	0	0	0	
		W259	W255								
15.11.2010	Zählerstand	26.349	69.229	2.006.570							
	m³/d	745	0	0	3.624	0	0	0	0	0	
	m³/h	31	0	0	151	0	0	0	0	0	
16.11.2010	Zählerstand	27.094	69.229	2.010.194							
	m³/d	599	0	0	277	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	0	0	12	0	0	0	0	0	
17.11.2010	Zählerstand	27.693	69.229	2.010.471							
	m³/d	598	0	0	278	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	0	0	12	0	0	0	0	0	
18.11.2010	Zählerstand	28.291	69.229	2.010.749							
	m³/d	673	123	0	277	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
19.11.2010	Zählerstand	28.964	69.352	2.011.026							
	m³/d	673	123	0	278	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
20.11.2010	Zählerstand	29.637	69.475	2.011.304							
	m³/d	673	123	0	277	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
21.11.2010	Zählerstand	30.310	69.598	2.011.581							
	m³/d	672	123	0	278	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
22.11.2010	Zählerstand	30.982	69.721	2.011.859							
	m³/d	673	123	0	277	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
23.11.2010	Zählerstand	31.655	69.844	2.012.136							
	m³/d	673	123	0	278	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
24.11.2010	Zählerstand	32.328	69.967	2.012.414							
	m³/d	673	123	0	277	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	5	0	12	0	0	0	0	0	
25.11.2010	Zählerstand	33.001	70.090	2.012.691							
	m³/d	559	486	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	2	0	0	0	0	0	

		Landkreis L									
Einleitpunkt		62	63	64	65	66	67	68			
Pipeline	km	24,319-24,89	24,888-25,5	25,5-25,7	25,7-25,9	25,9-26,1	26,1-26,35	26,35-26,45			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	34.231	28.997	1.747	1.747	3.125	3.675	647			
Zählerstand	Aktuell	39	61	15	15	144	136	74			
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	1.998.257	130.925						
Zählernummer		66.546	72.776	2.012.916	132.528						
		66.546	72.776	0	14.659	1.603	0	0	0	0	
		W259	W255								
26.11.2010	Zählerstand	33.560	70.576	2.012.736							
	m³/d	558	486	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	2	0	0	0	0	0	
27.11.2010	Zählerstand	34.118	71.062	2.012.781							
	m³/d	559	485	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	2	0	0	0	0	0	
28.11.2010	Zählerstand	34.677	71.547	2.012.826							
	m³/d	558	486	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	2	0	0	0	0	0	
29.11.2010	Zählerstand	35.235	72.033	2.012.871							
	m³/d	559	486	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	2	0	0	0	0	0	
30.11.2010	Zählerstand	35.794	72.519	2.012.916							
	m³/d	518	37	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	2	0	0	0	0	0	0	0	
01.12.2010	Zählerstand	36.312	72.556								
	m³/d	517	36	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	2	0	0	0	0	0	0	0	
02.12.2010	Zählerstand	36.829	72.592								
	m³/d	610	37	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	2	0	0	0	0	0	0	0	
03.12.2010	Zählerstand	37.439	72.629								
	m³/d	610	37	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	2	0	0	0	0	0	0	0	
04.12.2010	Zählerstand	38.049	72.666								
	m³/d	611	37	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	2	0	0	0	0	0	0	0	
05.12.2010	Zählerstand	38.660	72.703								
	m³/d	610	36	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	2	0	0	0	0	0	0	0	
06.12.2010	Zählerstand	39.270	72.739								
	m³/d	610	37	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	2	0	0	0	0	0	0	0	

		Landkreis L							
Einleitpunkt		62	63	64	65	66	67	68	
Pipeline	km	24,319-24,89	24,888-25,5	25,5-25,7	25,7-25,9	25,9-26,1	26,1-26,35	26,35-26,45	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	34.231	28.997	1.747	1.747	3.125	3.675	647	
Zählerstand	Aktuell	39	61	15	15	144	136	74	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	1.998.257	130.925				
Zählernummer		66.546	72.776	2.012.916	132.528				
		66.546	72.776	0	14.659	1.603	0	0	
		W259	W255						
22.02.2011	Zählerstand	130.925							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
23.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
24.02.2011	Zählerstand	132.528							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
25.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
26.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
27.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
28.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
01.03.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
02.03.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
03.03.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
04.03.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	

		Landkreis L							
Einleitpunkt		62	63	64	65	66	67	68	
Pipeline	km	24,319-24,89	24,888-25,5	25,5-25,7	25,7-25,9	25,9-26,1	26,1-26,35	26,35-26,45	
	m ³	34.231	28.997	1.747	1.747	3.125	3.675	647	
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	39	61	15	15	144	136	74	
Zählerstand	Anfang	0	0	1.998.257	130.925				
	Aktuell	66.546	72.776	2.012.916	132.528				
Einleitmenge gesamt	m ³	66.546	72.776	0	14.659	1.603	0	0	
Zählernummer		W259	W255						
16.03.2011	Zählerstand								
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	
17.03.2011	Zählerstand								
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	
18.03.2011	Zählerstand								
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	
19.03.2011	Zählerstand								
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	
20.03.2011	Zählerstand								
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		69	70	71	72	73	74	75		
Pipelinestrecke	km	26,45-27,093		27,093-27,6	27,6-27,9	27,9-28,2	28,2-28,5	28,5-28,77	28,77-29,45	
	m³	7.673		8.252	1.260	1.260	1.260	1.134	3.906	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	41		22	25	150	150	136	353	
	Anfang	7.988	9.316	11.449						
Zählerstand	Aktuell	9.901	28.792	13.057						
Einleitmenge gesamt	m³	12.223 19.476 1.608		0	0	0	0	0	0	0
19.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.08.2010	Zählerstand	9.316								
	m³/d	0	823	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	34	0	0	0	0	0	0	0
21.08.2010	Zählerstand	10.139								
	m³/d	0	835	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	35	0	0	0	0	0	0	0
22.08.2010	Zählerstand	10.974								
	m³/d	0	814	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	34	0	0	0	0	0	0	0
23.08.2010	Zählerstand	11.788								
	m³/d	0	805	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	34	0	0	0	0	0	0	0
24.08.2010	Zählerstand	20.573	12.593							
	m³/d	431	641	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	27	0	0	0	0	0	0	0
25.08.2010	Zählerstand	21.004	13.234							
	m³/d	436	584	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	24	0	0	0	0	0	0	0
26.08.2010	Zählerstand	21.440	13.818							
	m³/d	433	586	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	24	0	0	0	0	0	0	0
27.08.2010	Zählerstand	21.873	14.404							
	m³/d	426	584	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	24	0	0	0	0	0	0	0
28.08.2010	Zählerstand	22.299	14.988							
	m³/d	436	792	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	33	0	0	0	0	0	0	0
29.08.2010	Zählerstand	22.735	15.780							
	m³/d	427	378	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	16	0	0	0	0	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		69	70	71	72	73	74	75		
Pipeline	km	26,45-27,093	27,093-27,6	27,6-27,9	27,9-28,2	28,2-28,5	28,5-28,77	28,77-29,45		
	m ³	7.673	8.252	1.260	1.260	1.260	1.134	3.906		
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	41	22	25	150	150	136	353		
	Anfang	7.988	9.316	11.449						
Zählerstand	Aktuell	9.901	28.792	13.057						
Einleitmenge gesamt	m ³	12.223	19.476	1.608	0	0	0	0	0	0
Zählernummer										
30.08.2010	Zählerstand	23.162	16.158							
	m ³ /d	223	306	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	9	13	0	0	0	0	0	0	0
31.08.2010	Zählerstand	23.385	16.464							
	m ³ /d	227	312	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	9	13	0	0	0	0	0	0	0
01.09.2010	Zählerstand	23.612	16.776							
	m ³ /d	218	301	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	9	13	0	0	0	0	0	0	0
02.09.2010	Zählerstand	23.830	17.077							
	m ³ /d	282	385	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	12	16	0	0	0	0	0	0	0
03.09.2010	Zählerstand	24.112	17.462							
	m ³ /d	270	393	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	11	16	0	0	0	0	0	0	0
04.09.2010	Zählerstand	24.382	17.855							
	m ³ /d	294	370	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	12	15	0	0	0	0	0	0	0
05.09.2010	Zählerstand	24.676	18.225							
	m ³ /d	289	393	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	12	16	0	0	0	0	0	0	0
06.09.2010	Zählerstand	24.965	18.618							
	m ³ /d	274	395	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	11	16	0	0	0	0	0	0	0
07.09.2010	Zählerstand	25.239	19.013							
	m ³ /d	291	363	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	12	15	0	0	0	0	0	0	0
08.09.2010	Zählerstand	25.530	19.376							
	m ³ /d	273	397	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	11	17	0	0	0	0	0	0	0
09.09.2010	Zählerstand	25.803	19.773							
	m ³ /d	275	396	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	11	17	0	0	0	0	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		69	70	71	72	73	74	75		
Pipeline	km	26,45-27,093	27,093-27,6	27,6-27,9	27,9-28,2	28,2-28,5	28,5-28,77	28,77-29,45		
	m³	7.673	8.252	1.260	1.260	1.260	1.134	3.906		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	41	22	25	150	150	136	353		
	Anfang	7.988	9.316	11.449						
Zählerstand	Aktuell	9.901	28.792	13.057						
Einleitmenge gesamt	m³	12.223	19.476	1.608	0	0	0	0	0	0
Zählernummer										
10.09.2010	Zählerstand	26.078	20.169							
	m³/d	281	399	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	12	17	0	0	0	0	0	0	0
11.09.2010	Zählerstand	26.359	20.568							
	m³/d	269	389	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	11	16	0	0	0	0	0	0	0
12.09.2010	Zählerstand	26.628	20.957							
	m³/d	274	393	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	11	16	0	0	0	0	0	0	0
13.09.2010	Zählerstand	26.902	21.350							
	m³/d	278	395	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	12	16	0	0	0	0	0	0	0
14.09.2010	Zählerstand	27.180	21.745							
	m³/d	273	396	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	11	17	0	0	0	0	0	0	0
15.09.2010	Zählerstand	27.453	22.141							
	m³/d	409	352	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	17	15	0	0	0	0	0	0	0
16.09.2010	Zählerstand	27.862	22.493							
	m³/d	186	448	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	8	19	0	0	0	0	0	0	0
17.09.2010	Zählerstand	28.048	22.941							
	m³/d	193	449	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	8	19	0	0	0	0	0	0	0
18.09.2010	Zählerstand	28.241	23.390							
	m³/d	179	463	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	7	19	0	0	0	0	0	0	0
19.09.2010	Zählerstand	28.420	23.853							
	m³/d	181	438	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	8	18	0	0	0	0	0	0	0
20.09.2010	Zählerstand	28.601	24.291							
	m³/d	191	440	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	8	18	0	0	0	0	0	0	0

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipelinestrecke	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Anfang	61.835		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
	Aktuell	61.963		24.300	58.080	49.074	493	16.502		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20		0	480	0	26	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
12.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
13.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
14.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
15.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
16.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
17.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
18.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
19.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
20.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
21.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
22.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Anfang	61.835		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
	Aktuell	61.963		24.300	58.080	49.074	493	16.502		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20		0	480	0	26	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
23.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
24.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
25.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
26.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
27.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
28.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
29.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
30.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
31.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
01.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
02.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
	Anfang	61.835		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
Zählerstand	Aktuell	61.963		24.300	58.080	49.074	493	16.502		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20		0	480	0	26	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
03.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
04.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
05.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
06.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
07.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
08.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
09.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
10.06.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
11.06.2010	Zählerstand	61.835								
	m³/d	26	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0		0	0	0	0	
12.06.2010	Zählerstand	61.861								
	m³/d	22	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0		0	0	0	0	
13.06.2010	Zählerstand	61.883								
	m³/d	27	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0		0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Aktuell	61.835		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
Einleitmenge gesamt	m³	61.963		24.300	58.080	49.074	493	16.502		
Zählernummer		128	0	20		0	480	0	26	
		080248		146128	14633	1000885	039510			
14.06.2010	Zählerstand	61.910								
	m³/d	25	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0		0	0	0	0	
15.06.2010	Zählerstand	61.935								
	m³/d	28	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0		0	0	0	0	
16.06.2010	Zählerstand	61.963								
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
17.06.2010	Zählerstand	61.963								
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
18.06.2010	Zählerstand	61.963								
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
19.06.2010	Zählerstand	61.963								
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
20.06.2010	Zählerstand	61.963								
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
21.06.2010	Zählerstand	61.963		24.280						
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
22.06.2010	Zählerstand	61.963		24.280						
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
23.06.2010	Zählerstand	61.963		24.280						
	m³/d	0	0	10		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
24.06.2010	Zählerstand	61.963		24.290						
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Aktuell	61.963		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20		0	480	0	26	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
06.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
07.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
08.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
09.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
10.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
11.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
12.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
13.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074	0			
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
14.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
15.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	
16.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290		49.074				
	m³/d	0	0	0		0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0		0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Aktuell	61.963		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20	0	480	0	26	0	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
17.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290	56.600	49.074				
	m³/d	0	0	0	21	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
18.07.2010	Zählerstand	61.963		24.290	56.621	49.074	13			
	m³/d	0	0	5	27	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
19.07.2010	Zählerstand	61.963		24.295	56.648	49.074	16			
	m³/d	0	0	5	13	0	2	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
20.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	56.661	49.074	18			
	m³/d	0	0	0	9	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	56.670	49.074	21			
	m³/d	0	0	0	0	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	56.670	49.074	24			
	m³/d	0	0	0	0	0	4	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	56.670	49.074	28			
	m³/d	0	0	0	380	0	2	0	0	
	m³/h	0	0	0	16	0	0	0	0	
24.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	57.050	49.074	30			
	m³/d	0	0	0	298	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	12	0	0	0	0	
25.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	57.348	49.074	33			
	m³/d	0	0	0	350	0	2	0	0	
	m³/h	0	0	0	15	0	0	0	0	
26.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	57.698	49.074	35			
	m³/d	0	0	0	382	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	16	0	0	0	0	
27.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	58.080	49.074	38			
	m³/d	0	0	0	332	0	2	0	0	
	m³/h	0	0	0	14	0	0	0	0	

		Landkreis L								
Einleitpunkt		77	78	79	81	82	83	84	85	
Pipeline	km	29,45-30,07	30,07-30,340	30,34	30,34-31,472	31,472	31,47-31,919	31,919-32,5	32,5-32,786	
	m³	52.500	6.552	1.680	15.624	2.400	3.690	4.236	3.618	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	378	169	22	628	8	15	30	36	
Zählerstand	Aktuell	61.963		24.280	56.600	49.074	13	16.476		
Einleitmenge gesamt	m³	128	0	20	0	480	0	26	0	
Zählernummer		080248		146128	14633	1000885	039510			
28.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	58.412	49.074	40			
	m³/d	0	0	0	353	0	2	0	0	
	m³/h	0	0	0	15	0	0	0	0	
29.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	58.765	49.074	42			
	m³/d	0	0	0	357	0	3	0	0	
	m³/h	0	0	0	15	0	0	0	0	
30.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300	59.122	49.074	45			
	m³/d	0	0	0	0	0	31	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
31.07.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	76			
	m³/d	0	0	0	0	0	30	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
01.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	106			
	m³/d	0	0	0	0	0	28	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
02.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	134			
	m³/d	0	0	0	0	0	31	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
03.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	165			
	m³/d	0	0	0	0	0	33	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
04.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	198			
	m³/d	0	0	0	0	0	27	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
05.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	225			
	m³/d	0	0	0	0	0	31	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
06.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	256			
	m³/d	0	0	0	0	0	33	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	
07.08.2010	Zählerstand	61.963		24.300		49.074	289			
	m³/d	0	0	0	0	0	26	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	1	0	0	

		Landkreis Aurich									
Einleitpunkt		86	87	88	89			92		9	
Pipeline	km	32,786-33,65	33,65-33,885	33,885-34,6-	34,6-35,65			35,65-36,2	36,2-		
	m³	6.054	2.808	11.628	61.349			213.524	16.0		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	30	22	264	561			338	10		
Zählerstand	Aktuell			84.190	37.766	104.390	31.460	51.380	36.073	11.496	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	15	618	21.310	130	1.785	23.462	6.310	
Zählernummer				650	261	90222	90220	4531		90086	
17.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043	
20.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	13.539	
21.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	104.390	31.460	51.380		15.586	
	m³/h	0	0	0	0	2.460	10	44	0	115	
22.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	106.850	31.470	51.424		15.701	
	m³/h	0	0	0	0	2.180	20	47	0	133	
23.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	109.030	31.490	51.471		15.834	
	m³/h	0	0	0	0	2.047	15	32	0	122	
24.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	111.077	31.505	51.503		15.956	
	m³/h	0	0	0	0	2.048	16	31	0	124	
25.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	113.125	31.521	51.534		16.080	
	m³/h	0	0	0	0	2.046	9	27	0	123	
26.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	115.171	31.530	51.561		16.203	
	m³/h	0	0	0	0	2.039	10	35	0	125	
27.07.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	84.190	37.766	117.210	31.540	51.596		16.328	
	m³/h	0	0	0	0	1.573	0	31	0	136	
	m³/h	0	0	0	0	66	0	1	0	6	

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		86	87	88	89	90	91	92	93	94
Pipeline	km	32,786-33,65	33,65-33,885	33,885-34,6	34,6-35,65	35,65-36,2	36,2-37,2	37,2-38,2	38,2-39,2	39,2-40,2
Einleitmenge erlaubt	m³	6.054	2.808	11.628	61.349	213.524	16.000	213.524	16.000	16.000
Zählerstand	m³/h	30	22	264	561	338	10	338	10	10
Einleitmenge gesamt	Aktuell			84.190	37.766	104.390	31.460	51.380	36.073	11.496
Zählernummer	m³	0	0	15	618	21.310	130	1.785	23.462	6.310
				650	261	90222	90220	4531		90086
28.07.2010	Zählerstand			84.190	37.766	118.783	31.540	51.627		16.464
	m³/d	0	0	0	0	1.542	0	28	0	109
	m³/h	0	0	0	0	64	0	1	0	5
29.07.2010	Zählerstand			84.190	37.766	120.325	31.540	51.655		16.573
	m³/d	0	0	0	0	1.595	0	25	0	113
	m³/h	0	0	0	0	66	0	1	0	5
30.07.2010	Zählerstand			84.190	37.766	121.920	31.540	51.680		16.686
	m³/d	0	0	5	119	895	12	0	0	117
	m³/h	0	0	0	5	37	1	0	0	5
31.07.2010	Zählerstand			84.195	37.885	122.815	31.552	51.680		16.803
	m³/d	0	0	6	117	983	15	0	0	130
	m³/h	0	0	0	5	41	1	0	0	5
01.08.2010	Zählerstand			84.201	38.002	123.798	31.567	51.680		16.933
	m³/d	0	0	4	117	957	10	1	0	101
	m³/h	0	0	0	5	40	0	0	0	4
02.08.2010	Zählerstand			84.205	38.119	124.755	31.577	51.681		17.034
	m³/d	0	0	0	115	945	13	1	0	116
	m³/h	0	0	0	5	39	1	0	0	5
03.08.2010	Zählerstand				38.234	125.700	31.590	51.682		17.150
	m³/d	0	0	0	20	0	0	93	0	111
	m³/h	0	0	0	1	0	0	4	0	5
04.08.2010	Zählerstand				38.254			51.775		17.261
	m³/d	0	0	0	21	0	0	94	0	94
	m³/h	0	0	0	1	0	0	4	0	4
05.08.2010	Zählerstand				38.275			51.869		17.355
	m³/d	0	0	0	20	0	0	100	0	50
	m³/h	0	0	0	1	0	0	4	0	2
06.08.2010	Zählerstand				38.295			51.969		17.405
	m³/d	0	0	0	0	0	0	329	0	90
	m³/h	0	0	0	0	0	0	14	0	4
07.08.2010	Zählerstand				38.295			52.298		17.495
	m³/d	0	0	0	0	0	0	311	0	88
	m³/h	0	0	0	0	0	0	13	0	4

Einleitpunkt		3	94	95	96	96	97	98	99	100
Pipeline	km	-36,4	36,4-36,7	36,7-37,1	37,1-37,4	37,4-37,8	37,8-38,2	38,2-38,45	38,45-38,664	
Einleitmenge erlaubt	m³	867	37.296	33.734	28.088	28.320	2.690	3.528	5.862	
	m³/h	0	148	201	166	166	205	205	125	118
Zählerstand	Anfang	417			32.330	19.100	412.010	2.210		1
	Aktuell	6.852			38.760	26.190	440.330	4.900		24.851
Einleitmenge gesamt	m³	6.435	0	0	6.430	7.090	28.320	2.690	0	24.850
Zählernummer		90082			039618	039616	080246	39615		
25.06.2010	Zählerstand									
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	0
26.06.2010	Zählerstand									
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	0
27.06.2010	Zählerstand									
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	0
28.06.2010	Zählerstand									
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	0
29.06.2010	Zählerstand						2.210			
	m³/d		0	0	0	0	250	0	0	0
	m³/h		0	0	0	0	10	0	0	0
30.06.2010	Zählerstand					412.010	2.460			1
	m³/d		0	0	0	3.270	450	0	0	41
	m³/h		0	0	0	136	19	0	0	2
01.07.2010	Zählerstand				32.330	19.100	415.280	2.910		42
	m³/d		0	0	570	0	3.480	1.000	0	38
	m³/h		0	0	24	0	145	42	0	2
02.07.2010	Zählerstand				32.900	19.100	418.760	3.910		80
	m³/d		0	0	1.290	500	5.590	70	0	122
	m³/h		0	0	54	21	233	3	0	5
03.07.2010	Zählerstand				34.190	19.600	424.350	3.980		202
	m³/d		0	0	910	700	3.650	270	0	43
	m³/h		0	0	38	29	152	11	0	2
04.07.2010	Zählerstand				35.100	20.300	428.000	4.250		245
	m³/d		0	0	910	500	3.610	260	0	43
	m³/h		0	0	38	21	150	11	0	2
05.07.2010	Zählerstand				36.010	20.800	431.610	4.510		288
	m³/d		0	0	1.320	610	5.240	160	0	20
	m³/h		0	0	55	25	218	7	0	1

Einleitpunkt		3	94	95	96	96	97	98	99	100
Pipeline	km	-36,4	36,4-36,7	36,7-37,1	37,1-37,4	37,4-37,8	37,8-38,2	38,2-38,45	38,45-38,664	
Einleitmenge erlaubt	m³	867	37.296	33.734	28.088	28.320	2.690	3.528	5.862	
	m³/h	0	148	201	166	166	205	205	125	118
Zählerstand	Anfang	417			32.330	19.100	412.010	2.210		1
	Aktuell	6.852			38.760	26.190	440.330	4.900		24.851
Einleitmenge gesamt	m³	6.435	0	0	6.430	7.090	28.320	2.690	0	24.850
Zählernummer		90082			039618	039616	080246	39615		
06.07.2010	Zählerstand				37.330	21.410	436.850	4.670		308
	m³/d		0	0	1.050	560	2.680	120	0	16
	m³/h		0	0	44	23	112	5	0	1
07.07.2010	Zählerstand				38.380	21.970	439.530	4.790		324
	m³/d		0	0	380	490	800	110	0	15
	m³/h		0	0	16	20	33	5	0	1
08.07.2010	Zählerstand				38.760	22.460	440.330	4.900		339
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	14
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
09.07.2010	Zählerstand									353
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	15
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
10.07.2010	Zählerstand									368
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	15
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
11.07.2010	Zählerstand									383
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	13
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
12.07.2010	Zählerstand									396
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	12
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
13.07.2010	Zählerstand									408
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	21
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
14.07.2010	Zählerstand									429
	m³/d		0	0	0	0	0	0	0	29
	m³/h		0	0	0	0	0	0	0	1
15.07.2010	Zählerstand					22.980				458
	m³/d	0	0	0	0	390	0	0	0	30
	m³/h	0	0	0	0	16	0	0	0	1
16.07.2010	Zählerstand					23.370				488
	m³/d	0	0	0	0	70	0	0	0	28
	m³/h	0	0	0	0	3	0	0	0	1

Einleitpunkt		3	94	95	96	96	97	98	99	100
Pipeline	km	-36,4	36,4-36,7	36,7-37,1	37,1-37,4	37,4-37,8	37,8-38,2	38,2-38,45	38,45-38,664	
Einleitmenge erlaubt	m³	867	37.296	33.734	28.088	28.320	2.690	3.528	5.862	
	m³/h	0	148	201	166	166	205	205	125	118
Zählerstand	Anfang	417			32.330	19.100	412.010	2.210		1
	Aktuell	6.852			38.760	26.190	440.330	4.900		24.851
Einleitmenge gesamt	m³	6.435	0	0	6.430	7.090	28.320	2.690	0	24.850
Zählernummer		90082			039618	039616	080246	39615		
17.07.2010	Zählerstand					23.440				516
	m³/d	0	0	0	0	50	0	0	0	20
	m³/h	0	0	0	0	2	0	0	0	1
18.07.2010	Zählerstand					23.490				536
	m³/d	0	0	0	0	205	0	0	0	21
	m³/h	0	0	0	0	9	0	0	0	1
19.07.2010	Zählerstand	417				23.695				557
	m³/d	1.044	0	0	0	214	0	0	0	22
	m³/h	44	0	0	0	9	0	0	0	1
20.07.2010	Zählerstand	1.461				23.909				579
	m³/d	1.021	0	0	0	211	0	0	0	21
	m³/h	43	0	0	0	9	0	0	0	1
21.07.2010	Zählerstand	2.482				24.120				600
	m³/d	582	0	0	0	200	0	0	0	22
	m³/h	24	0	0	0	8	0	0	0	1
22.07.2010	Zählerstand	3.064				24.320				622
	m³/d	579	0	0	0	410	0	0	0	21
	m³/h	24	0	0	0	17	0	0	0	1
23.07.2010	Zählerstand	3.643				24.730				643
	m³/d	581	0	0	0	201	0	0	0	22
	m³/h	24	0	0	0	8	0	0	0	1
24.07.2010	Zählerstand	4.224				24.931				665
	m³/d	385	0	0	0	218	0	0	0	19
	m³/h	16	0	0	0	9	0	0	0	1
25.07.2010	Zählerstand	4.609				25.149				684
	m³/d	398	0	0	0	197	0	0	0	18
	m³/h	17	0	0	0	8	0	0	0	1
26.07.2010	Zählerstand	5.007				25.346				702
	m³/d	355	0	0	0	184	0	0	0	21
	m³/h	15	0	0	0	8	0	0	0	1
27.07.2010	Zählerstand	5.362				25.530				723
	m³/d	135	0	0	0	205	0	0	0	0
	m³/h	6	0	0	0	9	0	0	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45	
	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207
Zählerstand	Anfang			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860
	Aktuell			41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916
14.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
15.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
16.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
17.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
18.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
19.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
20.06.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0
21.06.2010	Zählerstand							49.535	18.860
	m³/d	0	0	0	0	0	0	427	110
	m³/h	0	0	0	0	0	0	18	5
22.06.2010	Zählerstand							49.962	18.970
	m³/d	0	0	0	0	0	0	359	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	15	0
23.06.2010	Zählerstand							50.321	18.970
	m³/d	0	0	0	0	0	0	376	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	16	0
24.06.2010	Zählerstand					27.070	103.350	50.697	18.970
	m³/d	0	0	0	0	0	580	0	10
	m³/h	0	0	0	0	0	24	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45	
	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207
Zählerstand	Aktuell			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916
25.06.2010	Zählerstand					27.650	103.350		18.980
	m³/d	0	0	0	0	490	0	0	30
	m³/h	0	0	0	0	20	0	0	1
26.06.2010	Zählerstand					28.140	103.350		19.010
	m³/d	0	0	0	0	480	0	0	10
	m³/h	0	0	0	0	20	0	0	0
27.06.2010	Zählerstand					28.620	103.350		19.020
	m³/d	0	0	0	0	480	0	0	30
	m³/h	0	0	0	0	20	0	0	1
28.06.2010	Zählerstand					29.100	103.350		19.050
	m³/d	0	0	0	0	440	0	0	10
	m³/h	0	0	0	0	18	0	0	0
29.06.2010	Zählerstand			18.445		29.540	103.350		19.060
	m³/d	0	0	276	0	450	0	0	20
	m³/h	0	0	12	0	19	0	0	1
30.06.2010	Zählerstand			18.721		29.990	103.350		19.080
	m³/d	0	0	1.316	0	450	0	0	20
	m³/h	0	0	55	0	19	0	0	1
01.07.2010	Zählerstand			20.037		30.440	103.350		19.100
	m³/d	0	0	298	0	800	0	0	140
	m³/h	0	0	12	0	33	0	0	6
02.07.2010	Zählerstand			20.335		31.240	103.350		19.240
	m³/d	0	0	773	0	0	0	0	260
	m³/h	0	0	32	0	0	0	0	11
03.07.2010	Zählerstand			21.108	109.044		103.350		19.500
	m³/d	0	0	64	659	0	0	0	800
	m³/h	0	0	3	27	0	0	0	33
04.07.2010	Zählerstand			21.172	109.703	31.450	103.350	51.338	20.300
	m³/d	0	0	66	59	0	0	0	500
	m³/h	0	0	3	2	0	0	0	21
05.07.2010	Zählerstand			21.238	109.762				20.800
	m³/d	0	0	69	62	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	3	0	0	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,100-39,500	39,500-39,950	39,950-40,290	40,290-40,800	40,800-41,450	
Einleitmenge erlaubt	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743	
	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207
Zählerstand	Aktuell			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916
06.07.2010	Zählerstand			21.307	109.824				
	m³/d	0	0	69	61	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	3	0	0	0	0
07.07.2010	Zählerstand			21.376	109.885				
	m³/d	0	0	70	62	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	3	0	0	0	0
08.07.2010	Zählerstand			21.446	109.947				
	m³/d	0	0	72	45	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	2	0	0	0	0
09.07.2010	Zählerstand			21.518	109.992				
	m³/d	0	0	66	51	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	2	0	0	0	0
10.07.2010	Zählerstand			21.584	110.043				
	m³/d	0	0	61	46	0	0	0	0
	m³/h	0	0	3	2	0	0	0	0
11.07.2010	Zählerstand			21.645	110.089				
	m³/d	0	0	59	35	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	1	0	0	0	0
12.07.2010	Zählerstand			21.704	110.124				
	m³/d	0	0	40	57	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	2	0	0	0	0
13.07.2010	Zählerstand			21.744	110.181				
	m³/d	0	0	42	62	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	3	0	0	0	0
14.07.2010	Zählerstand			21.786	110.243				
	m³/d	0	0	46	66	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	3	0	0	0	0
15.07.2010	Zählerstand			21.832	110.309				
	m³/d	0	0	40	65	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	3	0	0	0	0
16.07.2010	Zählerstand			21.872	110.374				
	m³/d	0	0	0	68	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	3	0	0	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45	
	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207
Zählerstand	Anfang			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860
	Aktuell			41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916
17.07.2010	Zählerstand			21.872	110.442				
	m³/d	0	0	0	59	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	2	0	0	0	0
18.07.2010	Zählerstand			21.872	110.501				
	m³/d	0	0	0	67	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	3	0	0	0	0
19.07.2010	Zählerstand			21.872	110.568				
	m³/d	0	0	0	36	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	2	0	0	0	0
20.07.2010	Zählerstand			21.872	110.604				23.960
	m³/d	0	0	36	32	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	1	0	0	0	0
21.07.2010	Zählerstand			21.908	110.636				
	m³/d	0	0	30	3	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	0	0	0	0	0
22.07.2010	Zählerstand			21.938	110.639				
	m³/d	0	0	19	1	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	0	0	0	0	0
23.07.2010	Zählerstand			21.957	110.640				
	m³/d	0	0	25	95	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	4	0	0	0	0
24.07.2010	Zählerstand			21.982	110.735				
	m³/d	0	0	22	97	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	4	0	0	0	0
25.07.2010	Zählerstand			22.004	110.832				
	m³/d	0	0	27	104	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	4	0	0	0	0
26.07.2010	Zählerstand			22.031	110.936				
	m³/d	0	0	32	111	0	0	0	0
	m³/h	0	0	1	5	0	0	0	0
27.07.2010	Zählerstand			22.063	111.047				
	m³/d	0	0	108	91	0	0	0	0
	m³/h	0	0	5	4	0	0	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2	
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,100-39,500	39,500-39,950	39,950-40,290	40,290-40,800	40,800-41,450	41,450-42,100	
Einleitmenge erlaubt	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743		
	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207	
Zählerstand	Aktuell			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916	
28.07.2010	Zählerstand			22.171	111.138					
	m³/d	0	0	183	86	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	8	4	0	0	0	0	
29.07.2010	Zählerstand			22.354	111.224					
	m³/d	0	0	206	77	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	3	0	0	0	0	
30.07.2010	Zählerstand			22.560	111.301					
	m³/d	0	0	253	266	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	11	0	0	0	0	
31.07.2010	Zählerstand			22.813	111.567					
	m³/d	0	0	262	228	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	10	0	0	0	0	
01.08.2010	Zählerstand			23.075	111.795					
	m³/d	0	0	223	253	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	11	0	0	0	0	
02.08.2010	Zählerstand			23.298	112.048					
	m³/d	0	0	239	257	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	11	0	0	0	0	
03.08.2010	Zählerstand			23.537	112.305					
	m³/d	0	0	219	204	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	9	0	0	0	0	
04.08.2010	Zählerstand			23.756	112.509					
	m³/d	0	0	231	214	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	9	0	0	0	0	
05.08.2010	Zählerstand			23.987	112.723					
	m³/d	0	0	171	213	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	7	9	0	0	0	0	
06.08.2010	Zählerstand			24.158	112.936					
	m³/d	0	0	265	250	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	10	0	0	0	0	
07.08.2010	Zählerstand			24.423	113.186					
	m³/d	0	0	249	237	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	10	0	0	0	0	

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2	
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,100-39,500	39,500-39,950	39,950-40,290	40,290-40,800	40,800-41,450		
Einleitmenge erlaubt	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743		
	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207	
Zählerstand	Anfang			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860	
	Aktuell			41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916	
08.08.2010	Zählerstand			24.672	113.423					
	m³/d	0	0	193	214	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	8	9	0	0	0	0	
09.08.2010	Zählerstand			24.865	113.637					
	m³/d	0	0	194	220	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	8	9	0	0	0	0	
10.08.2010	Zählerstand			25.059	113.857					
	m³/d	0	0	196	155	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	8	6	0	0	0	0	
11.08.2010	Zählerstand			25.255	114.012					
	m³/d	0	0	223	218	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	9	0	0	0	0	
12.08.2010	Zählerstand			25.478	114.230					
	m³/d	0	0	196	258	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	8	11	0	0	0	0	
13.08.2010	Zählerstand			25.674	114.488					
	m³/d	0	0	228	232	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	10	0	0	0	0	
14.08.2010	Zählerstand			25.902	114.720					
	m³/d	0	0	232	278	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	12	0	0	0	0	
15.08.2010	Zählerstand			26.134	114.998					
	m³/d	0	0	224	184	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	8	0	0	0	0	
16.08.2010	Zählerstand			26.358	115.182					
	m³/d	0	0	217	274	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	11	0	0	0	0	
17.08.2010	Zählerstand			26.575	115.456					
	m³/d	0	0	238	193	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	8	0	0	0	0	
18.08.2010	Zählerstand			26.813	115.649					
	m³/d	0	0	232	229	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	10	0	0	0	0	

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2		
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,100-39,500	39,500-39,950	39,950-40,290	40,290-40,800	40,800-41,450	41,450-42,100	42,100-42,800	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743			
Zählerstand	Aktuell	205	168	255	204	137	203	207	207	207	
Einleitmenge gesamt	m³			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860		
Zählernummer				41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800		
		0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	1.940	
				90083	10000867		ME90220	ME90222	905000531	1003916	
19.08.2010	Zählerstand			27.045	115.878						
	m³/d	0	0	224	235	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	9	10	0	0	0	0	0	
20.08.2010	Zählerstand			27.269	116.113						
	m³/d	0	0	255	257	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	11	0	0	0	0	0	
21.08.2010	Zählerstand			27.524	116.370						
	m³/d	0	0	267	253	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	11	0	0	0	0	0	
22.08.2010	Zählerstand			27.791	116.623						
	m³/d	0	0	264	267	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	11	11	0	0	0	0	0	
23.08.2010	Zählerstand			28.055	116.890						
	m³/d	0	0	236	252	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	10	11	0	0	0	0	0	
24.08.2010	Zählerstand			28.291	117.142						
	m³/d	0	0	536	14	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	22	1	0	0	0	0	0	
25.08.2010	Zählerstand			28.827	117.156						
	m³/d	0	0	543	15	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	23	1	0	0	0	0	0	
26.08.2010	Zählerstand			29.370	117.171						
	m³/d	0	0	530	16	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	22	1	0	0	0	0	0	
27.08.2010	Zählerstand			29.900	117.187						
	m³/d	0	0	542	12	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	23	1	0	0	0	0	0	
28.08.2010	Zählerstand			30.442	117.199						
	m³/d	0	0	532	14	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	22	1	0	0	0	0	0	
29.08.2010	Zählerstand			30.974	117.213						
	m³/d	0	0	536	14	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	22	1	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2	
Pipelinestrecke	km	38,664-38,883	38,883-39,1	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45		
	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207	
Zählerstand	Aktuell			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916	
30.08.2010	Zählerstand			31.510	117.227					
	m³/d	0	0	490	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	20	0	0	0	0	0	
31.08.2010	Zählerstand			32.000	117.227					
	m³/d	0	0	503	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	21	0	0	0	0	0	
01.09.2010	Zählerstand			32.503	117.227					
	m³/d	0	0	488	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	20	0	0	0	0	0	
02.09.2010	Zählerstand			32.991	117.227					
	m³/d	0	0	490	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	20	0	0	0	0	0	
03.09.2010	Zählerstand			33.481	117.227					
	m³/d	0	0	509	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	21	0	0	0	0	0	
04.09.2010	Zählerstand			33.990	117.227					
	m³/d	0	0	472	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	20	0	0	0	0	0	
05.09.2010	Zählerstand			34.462	117.227					
	m³/d	0	0	497	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	21	0	0	0	0	0	
06.09.2010	Zählerstand			34.959	117.227					
	m³/d	0	0	483	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	20	0	0	0	0	0	
07.09.2010	Zählerstand			35.442	117.227					
	m³/d	0	0	385	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	16	0	0	0	0	0	
08.09.2010	Zählerstand			35.827	117.227					
	m³/d	0	0	400	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	17	0	0	0	0	0	
09.09.2010	Zählerstand			36.227	117.227					
	m³/d	0	0	399	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	17	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,100-39,500	39,500-39,950	39,950-40,290	40,290-40,800	40,800-41,450	
Einleitmenge erlaubt	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743	
	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207
Zählerstand	Anfang			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860
	Aktuell			41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916
10.09.2010	Zählerstand			36.626	117.227				
	m³/d	0	0	425	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	18	0	0	0	0	0
11.09.2010	Zählerstand			37.051	117.227				
	m³/d	0	0	409	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	17	0	0	0	0	0
12.09.2010	Zählerstand			37.460	117.227				
	m³/d	0	0	386	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	16	0	0	0	0	0
13.09.2010	Zählerstand			37.846	117.227				
	m³/d	0	0	395	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	16	0	0	0	0	0
14.09.2010	Zählerstand			38.241	117.227				
	m³/d	0	0	415	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	17	0	0	0	0	0
15.09.2010	Zählerstand			38.656	117.227				
	m³/d	0	0	538	310	0	0	0	0
	m³/h	0	0	22	13	0	0	0	0
16.09.2010	Zählerstand			39.194	117.537				
	m³/d	0	0	496	353	0	0	0	0
	m³/h	0	0	21	15	0	0	0	0
17.09.2010	Zählerstand			39.690	117.890				
	m³/d	0	0	510	360	0	0	0	0
	m³/h	0	0	21	15	0	0	0	0
18.09.2010	Zählerstand			40.200	118.250				
	m³/d	0	0	490	345	0	0	0	0
	m³/h	0	0	20	14	0	0	0	0
19.09.2010	Zählerstand			40.690	118.595				
	m³/d	0	0	489	351	0	0	0	0
	m³/h	0	0	20	15	0	0	0	0
20.09.2010	Zählerstand			41.179	118.946				
	m³/d	0	0	39	1	0	0	0	0
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2	
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743		
Zählerstand	Aktuell	205	168	255	204	137	203	207	207	
Einleitmenge gesamt	m³			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860	
Zählernummer				41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800	
		0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	
				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916	
21.09.2010	Zählerstand			41.218	118.947					
	m³/d	0	0	41	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
22.09.2010	Zählerstand			41.259	118.948					
	m³/d	0	0	37	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
23.09.2010	Zählerstand			41.296	118.949					
	m³/d	0	0	41	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
24.09.2010	Zählerstand			41.337	118.950					
	m³/d	0	0	41	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
25.09.2010	Zählerstand			41.378	118.951					
	m³/d	0	0	42	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
26.09.2010	Zählerstand			41.420	118.952					
	m³/d	0	0	39	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
27.09.2010	Zählerstand			41.459	118.953					
	m³/d	0	0	35	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	1	0	0	0	0	0	
28.09.2010	Zählerstand			41.494	118.953					
	m³/d	0	0	45	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
29.09.2010	Zählerstand			41.539	118.954					
	m³/d	0	0	34	1	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	1	0	0	0	0	0	
30.09.2010	Zählerstand			41.573	118.955					
	m³/d	0	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	
01.10.2010	Zählerstand			41.618	118.955					
	m³/d	0	0	45	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	2	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		101	101b	102	103	104	105	106.1	106.2	
Pipeline	km	38,664-38,883	38,883-39,100	39,1-39,5	39,5-39,95	39,95-40,29	40,29-40,8	40,8-41,45		
	m³	9.381	4.200	20.748	17.900	4.380		3.743		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	205	168	255	204	137	203	207	207	
	Anfang			18.445	107.358	27.070	103.350	49.535	18.860	
Zählerstand	Aktuell			41.887	119.066	31.450	103.350	51.338	20.800	
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	23.442	11.708	0	4.380	0	1.803	
Zählernummer				90083	10000867	ME90220	ME90222	905000531	1003916	
24.10.2010	Zählerstand			41.887	118.955					
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.10.2010	Zählerstand			41.887	118.955					
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.10.2010	Zählerstand			41.887	118.955					
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.10.2010	Zählerstand			41.887	118.955					
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.10.2010	Zählerstand			41.887	118.955					
	m³/d	0	0	0	14	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
29.10.2010	Zählerstand				118.969					
	m³/d	0	0	0	14	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
30.10.2010	Zählerstand				118.983					
	m³/d	0	0	0	14	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
31.10.2010	Zählerstand				118.997					
	m³/d	0	0	0	14	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
01.11.2010	Zählerstand				119.011					
	m³/d	0	0	0	14	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
02.11.2010	Zählerstand				119.025					
	m³/d	0	0	0	21	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	
03.11.2010	Zählerstand				119.046					
	m³/d	0	0	0	20	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	1	0	0	0	0	

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipeline	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
Zählerstand	Anfang	81	28	27			10	122	122	122
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
26.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
27.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
28.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
29.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
30.06.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
01.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
02.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
03.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
04.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
05.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipeline	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
Zählerstand	Anfang	81	28	27			10	122	122	122
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
18.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
19.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
20.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
21.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
22.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
23.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
24.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
25.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
26.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
27.07.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipeline	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m³	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
	m³/h	81	28	27			10	122	122	122
Zählerstand	Anfang									
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
09.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
10.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
11.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
12.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
13.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
14.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
15.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
16.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
17.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0
18.08.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0			0	0	0	0	0
	m³/h	0	0			0	0	0	0	0

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipelinebreite	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
Zählerstand	Anfang	81	28	27			10	122	122	122
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
20.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
21.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
22.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
23.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
24.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
25.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
26.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
27.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
28.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0
29.08.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0			0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0			0	0	0	0

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipeline	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
Zählerstand	Anfang	81	28	27			10	122	122	122
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.09.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.09.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.09.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.09.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.09.2010	Zählerstand									
	m ³ /d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09.2010	Zählerstand			1.995.143	126.250	32.983				
	m ³ /d	0	0	401	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	0	0	0	0	0	0
16.09.2010	Zählerstand			1.995.544	126.251	32.983				
	m ³ /d	0	0	436	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	18	0	0	0	0	0	0
17.09.2010	Zählerstand			1.995.980	126.252	32.983				
	m ³ /d	0	0	373	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	0	0	0	0	0	0
18.09.2010	Zählerstand			1.996.353	126.253	32.983				
	m ³ /d	0	0	380	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	16	0	0	0	0	0	0
19.09.2010	Zählerstand			1.996.733	126.254	32.983				
	m ³ /d	0	0	415	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	0	0	0	0	0	0
20.09.2010	Zählerstand			1.997.148	126.255	32.983				
	m ³ /d	0	0	419	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	17	0	0	0	0	0	0

		Landkreis Aurich								
Einleitpunkt		107	108	109			110	111	112	113
Pipelinebreite	km	41,45-41,9	41,9-42,249	42,249-42,6			42,6-43,0	43,0-43,4	43,4-43,8	43,8-44,2
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h	1.890	8.547	9.390			1.680	20.462	20.462	20.462
Zählerstand	Anfang	81	28	27			10	122	122	122
Einleitmenge gesamt	Aktuell									
Zählernummer	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.09.2010	Zählerstand			1.997.567	126.256	32.983				
	m ³ /d	0	0	369	1	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	15	0	0	0	0	0	0
22.09.2010	Zählerstand			1.997.936	126.257	32.983				
	m ³ /d	0	0	14	2	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23.09.2010	Zählerstand			1.997.950	126.259	32.983				
	m ³ /d	0	0	39	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	2	0	0	0	0	0	0
24.09.2010	Zählerstand			1.997.989	126.259	32.983				
	m ³ /d	0	0	39	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	2	0	0	0	0	0	0
25.09.2010	Zählerstand			1.998.028	126.259	32.983				
	m ³ /d	0	0	45	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	2	0	0	0	0	0	0
26.09.2010	Zählerstand			1.998.073	126.259	32.983				
	m ³ /d	0	0	36	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	2	0	0	0	0	0	0
27.09.2010	Zählerstand			1.998.109	126.259	32.983				
	m ³ /d	0	0	42	0	1	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	2	0	0	0	0	0	0
28.09.2010	Zählerstand			1.998.151	126.259	32.984				
	m ³ /d	0	0	32	0	1	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29.09.2010	Zählerstand			1.998.183	126.259	32.985				
	m ³ /d	0	0	12	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30.09.2010	Zählerstand			1.998.195	126.259	32.985				
	m ³ /d	0	0	11	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.2010	Zählerstand			1.998.206	126.259	32.985				
	m ³ /d	0	0	14	0	0	0	0	0	0
	m ³ /h	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
Einleitmenge erlaubt	m³/h	11		8		25		
	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Zählerstand	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
03.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
14.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
06.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
17.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.07.2010	Zählerstand	1						
	m³/d	1.214	0	0	0	0	0	0
	m³/h	51	0	0	0	0	0	0
20.07.2010	Zählerstand	1.215						
	m³/d	1.099	0	0	0	0	0	0
	m³/h	46	0	0	0	0	0	0
21.07.2010	Zählerstand	2.314						
	m³/d	1.806	0	0	0	0	0	0
	m³/h	75	0	0	0	0	0	0
22.07.2010	Zählerstand	4.120						
	m³/d	2.187	0	0	0	0	0	0
	m³/h	91	0	0	0	0	0	0
23.07.2010	Zählerstand	6.307						
	m³/d	2.396	0	0	0	0	0	0
	m³/h	100	0	0	0	0	0	0
24.07.2010	Zählerstand	8.703						
	m³/d	2.399	0	0	0	0	0	0
	m³/h	100	0	0	0	0	0	0
25.07.2010	Zählerstand	11.102						
	m³/d	2.397	0	0	0	0	0	0
	m³/h	100	0	0	0	0	0	0
26.07.2010	Zählerstand	13.499						
	m³/d	2.389	0	0	0	0	0	0
	m³/h	100	0	0	0	0	0	0
27.07.2010	Zählerstand	15.888						
	m³/d	2.117	0	0	0	0	0	0
	m³/h	88	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
28.07.2010	Zählerstand	18.005						
	m³/d	2.362	0	0	0	0	0	0
	m³/h	98	0	0	0	0	0	0
29.07.2010	Zählerstand	20.367						
	m³/d	2.312	0	0	0	0	0	0
	m³/h	96	0	0	0	0	0	0
30.07.2010	Zählerstand	22.679						
	m³/d	2.212	0	0	0	0	0	0
	m³/h	92	0	0	0	0	0	0
31.07.2010	Zählerstand	24.891						
	m³/d	2.165	0	0	0	0	0	0
	m³/h	90	0	0	0	0	0	0
01.08.2010	Zählerstand	27.056						
	m³/d	2.220	0	0	0	0	0	0
	m³/h	93	0	0	0	0	0	0
02.08.2010	Zählerstand	29.276						
	m³/d	2.191	0	0	0	0	0	0
	m³/h	91	0	0	0	0	0	0
03.08.2010	Zählerstand	31.467						
	m³/d	2.121	0	0	0	0	0	0
	m³/h	88	0	0	0	0	0	0
04.08.2010	Zählerstand	33.588						
	m³/d	1.510	0	0	0	0	0	0
	m³/h	63	0	0	0	0	0	0
05.08.2010	Zählerstand	35.098						
	m³/d	1.683	0	0	0	0	0	0
	m³/h	70	0	0	0	0	0	0
06.08.2010	Zählerstand	36.781						
	m³/d	443	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	0	0	0	0	0	0
07.08.2010	Zählerstand	37.224						
	m³/d	444	0	0	0	0	0	0
	m³/h	19	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
08.08.2010	Zählerstand	37.668						
	m³/d	471	0	0	0	0	0	0
	m³/h	20	0	0	0	0	0	0
09.08.2010	Zählerstand	38.139						
	m³/d	441	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	0	0	0	0	0	0
10.08.2010	Zählerstand	38.580						
	m³/d	2.833	0	0	0	0	0	0
	m³/h	118	0	0	0	0	0	0
11.08.2010	Zählerstand	41.413						
	m³/d	2.804	0	0	0	0	0	0
	m³/h	117	0	0	0	0	0	0
12.08.2010	Zählerstand	44.217						
	m³/d	2.774	0	0	0	0	0	0
	m³/h	116	0	0	0	0	0	0
13.08.2010	Zählerstand	46.991						
	m³/d	1.281	0	0	0	0	0	0
	m³/h	53	0	0	0	0	0	0
14.08.2010	Zählerstand	48.272						
	m³/d	1.295	0	0	0	0	0	0
	m³/h	54	0	0	0	0	0	0
15.08.2010	Zählerstand	49.567						
	m³/d	1.267	0	0	0	0	0	0
	m³/h	53	0	0	0	0	0	0
16.08.2010	Zählerstand	50.834						
	m³/d	1.383	0	0	0	0	0	0
	m³/h	58	0	0	0	0	0	0
17.08.2010	Zählerstand	52.217						
	m³/d	1.180	0	0	0	0	0	0
	m³/h	49	0	0	0	0	0	0
18.08.2010	Zählerstand	53.397						
	m³/d	1.371	0	0	0	0	0	0
	m³/h	57	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
19.08.2010	Zählerstand	54.768						
	m³/d	1.191	0	0	0	0	0	0
	m³/h	50	0	0	0	0	0	0
20.08.2010	Zählerstand	55.959						
	m³/d	833	0	0	0	0	0	0
	m³/h	35	0	0	0	0	0	0
21.08.2010	Zählerstand	56.792						
	m³/d	838	0	0	0	0	0	0
	m³/h	35	0	0	0	0	0	0
22.08.2010	Zählerstand	57.630						
	m³/d	856	0	0	0	0	0	0
	m³/h	36	0	0	0	0	0	0
23.08.2010	Zählerstand	58.486						
	m³/d	806	0	0	0	0	0	0
	m³/h	34	0	0	0	0	0	0
24.08.2010	Zählerstand	59.292						
	m³/d	695	0	0	0	0	0	0
	m³/h	29	0	0	0	0	0	0
25.08.2010	Zählerstand	59.987						
	m³/d	637	0	0	0	0	0	0
	m³/h	27	0	0	0	0	0	0
26.08.2010	Zählerstand	60.624						
	m³/d	616	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
27.08.2010	Zählerstand	61.240						
	m³/d	623	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
28.08.2010	Zählerstand	61.863						
	m³/d	612	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
29.08.2010	Zählerstand	62.475						
	m³/d	614	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118		119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9		45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³/h	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	25	20.194	32.004
Zählerstand	Aktuell	1		8		1.987.390	126.250	32.983	
Einleitmenge gesamt	m³	89.126				1.995.143	126.250	32.983	
Zählernummer		7403C219					WW5	WW4	
30.08.2010	Zählerstand	63.089							
	m³/d	870	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	36	0	0	0	0	0	0	0
31.08.2010	Zählerstand	63.959							
	m³/d	884	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	37	0	0	0	0	0	0	0
01.09.2010	Zählerstand	64.843							
	m³/d	857	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	36	0	0	0	0	0	0	0
02.09.2010	Zählerstand	65.700							
	m³/d	860	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	36	0	0	0	0	0	0	0
03.09.2010	Zählerstand	66.560							
	m³/d	896	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	37	0	0	0	0	0	0	0
04.09.2010	Zählerstand	67.456							
	m³/d	823	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	34	0	0	0	0	0	0	0
05.09.2010	Zählerstand	68.279							
	m³/d	874	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	36	0	0	0	0	0	0	0
06.09.2010	Zählerstand	69.153							
	m³/d	846	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	35	0	0	0	0	0	0	0
07.09.2010	Zählerstand	69.999				1.987.390	126.250	32.983	
	m³/d	724	0	0	0	1.108	0	0	0
	m³/h	30	0	0	0	46	0	0	0
08.09.2010	Zählerstand	70.723				1.988.498	126.250	32.983	
	m³/d	719	0	0	0	1.155	0	0	0
	m³/h	30	0	0	0	48	0	0	0
09.09.2010	Zählerstand	71.442				1.989.653	126.250	32.983	
	m³/d	702	0	0	0	1.018	0	0	0
	m³/h	29	0	0	0	42	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
10.09.2010	Zählerstand	72.144				1.990.671	126.250	32.983
	m³/d	493	0	0	0	1.149	0	0
	m³/h	21	0	0	0	48	0	0
11.09.2010	Zählerstand	72.637				1.991.820	126.250	32.983
	m³/d	352	0	0	0	1.137	0	0
	m³/h	15	0	0	0	47	0	0
12.09.2010	Zählerstand	72.989				1.992.957	126.250	32.983
	m³/d	267	0	0	0	1.068	0	0
	m³/h	11	0	0	0	45	0	0
13.09.2010	Zählerstand	73.256				1.994.025	126.250	32.983
	m³/d	245	0	0	0	1.118	0	0
	m³/h	10	0	0	0	47	0	0
14.09.2010	Zählerstand	73.501				1.995.143	126.250	32.983
	m³/d	278	0	0	0	0	0	0
	m³/h	12	0	0	0	0	0	0
15.09.2010	Zählerstand	73.779				0	0	0
	m³/d	236	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
16.09.2010	Zählerstand	74.015				0	0	0
	m³/d	3	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.09.2010	Zählerstand	74.018				0	0	0
	m³/d	4	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.09.2010	Zählerstand	74.022				0	0	0
	m³/d	3	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.09.2010	Zählerstand	74.025				0	0	0
	m³/d	5	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.09.2010	Zählerstand	74.030				0	0	0
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
21.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
25.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
02.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
03.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.10.2010	Zählerstand	74.030						
	m³/d	413	0	0	0	0	0	0
	m³/h	17	0	0	0	0	0	0
08.10.2010	Zählerstand	74.443						
	m³/d	421	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	0	0	0	0	0	0
09.10.2010	Zählerstand	74.864						
	m³/d	405	0	0	0	0	0	0
	m³/h	17	0	0	0	0	0	0
10.10.2010	Zählerstand	75.269						
	m³/d	420	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	0	0	0	0	0	0
11.10.2010	Zählerstand	75.689						
	m³/d	394	0	0	0	0	0	0
	m³/h	16	0	0	0	0	0	0
12.10.2010	Zählerstand	76.083						
	m³/d	423	0	0	0	0	0	0
	m³/h	18	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
13.10.2010	Zählerstand	76.506						
	m³/d	413	0	0	0	0	0	0
	m³/h	17	0	0	0	0	0	0
14.10.2010	Zählerstand	76.919						
	m³/d	327	0	0	0	0	0	0
	m³/h	14	0	0	0	0	0	0
15.10.2010	Zählerstand	77.246						
	m³/d	329	0	0	0	0	0	0
	m³/h	14	0	0	0	0	0	0
16.10.2010	Zählerstand	77.575						
	m³/d	334	0	0	0	0	0	0
	m³/h	14	0	0	0	0	0	0
17.10.2010	Zählerstand	77.909						
	m³/d	326	0	0	0	0	0	0
	m³/h	14	0	0	0	0	0	0
18.10.2010	Zählerstand	78.235						
	m³/d	320	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
19.10.2010	Zählerstand	78.555						
	m³/d	477	0	0	0	0	0	0
	m³/h	20	0	0	0	0	0	0
20.10.2010	Zählerstand	79.032						
	m³/d	383	0	0	0	0	0	0
	m³/h	16	0	0	0	0	0	0
21.10.2010	Zählerstand	79.415						
	m³/d	619	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
22.10.2010	Zählerstand	80.034						
	m³/d	638	0	0	0	0	0	0
	m³/h	27	0	0	0	0	0	0
23.10.2010	Zählerstand	80.672						
	m³/d	599	0	0	0	0	0	0
	m³/h	25	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
24.10.2010	Zählerstand	81.271						
	m³/d	627	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
25.10.2010	Zählerstand	81.898						
	m³/d	611	0	0	0	0	0	0
	m³/h	25	0	0	0	0	0	0
26.10.2010	Zählerstand	82.509						
	m³/d	620	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
27.10.2010	Zählerstand	83.129						
	m³/d	617	0	0	0	0	0	0
	m³/h	26	0	0	0	0	0	0
28.10.2010	Zählerstand	83.746						
	m³/d	313	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
29.10.2010	Zählerstand	84.059						
	m³/d	313	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
30.10.2010	Zählerstand	84.372						
	m³/d	312	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
31.10.2010	Zählerstand	84.684						
	m³/d	313	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
01.11.2010	Zählerstand	84.997						
	m³/d	313	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
02.11.2010	Zählerstand	85.310						
	m³/d	244	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
03.11.2010	Zählerstand	85.554						
	m³/d	245	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
Einleitmenge erlaubt	m³/h	11		8		25		
	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Zählerstand	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
04.11.2010	Zählerstand	85.799						
	m³/d	244	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
05.11.2010	Zählerstand	86.043						
	m³/d	245	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
06.11.2010	Zählerstand	86.288						
	m³/d	244	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
07.11.2010	Zählerstand	86.532						
	m³/d	245	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
08.11.2010	Zählerstand	86.777						
	m³/d	244	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
09.11.2010	Zählerstand	87.021						
	m³/d	242	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
10.11.2010	Zählerstand	87.263						
	m³/d	246	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
11.11.2010	Zählerstand	87.509						
	m³/d	245	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
12.11.2010	Zählerstand	87.754						
	m³/d	236	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
13.11.2010	Zählerstand	87.990						
	m³/d	313	0	0	0	0	0	0
	m³/h	13	0	0	0	0	0	0
14.11.2010	Zählerstand	88.303						
	m³/d	186	0	0	0	0	0	0
	m³/h	8	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
Zählernummer		7403C219				WW5	WW4	
15.11.2010	Zählerstand	88.489						
	m³/d	227	0	0	0	0	0	0
	m³/h	9	0	0	0	0	0	0
16.11.2010	Zählerstand	88.716						
	m³/d	205	0	0	0	0	0	0
	m³/h	9	0	0	0	0	0	0
17.11.2010	Zählerstand	88.921						
	m³/d	205	0	0	0	0	0	0
	m³/h	9	0	0	0	0	0	0
18.11.2010	Zählerstand	89.126						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
19.11.2010	Zählerstand	89.374						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
20.11.2010	Zählerstand	89.622						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
21.11.2010	Zählerstand	89.870						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
22.11.2010	Zählerstand	90.118						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
23.11.2010	Zählerstand	90.366						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
24.11.2010	Zählerstand	90.614						
	m³/d	248	0	0	0	0	0	0
	m³/h	10	0	0	0	0	0	0
25.11.2010	Zählerstand	90.862						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
26.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
02.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
03.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.12.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
11.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		114	115	116	117	118	119	120
Pipeline	km	44,2-44,651	44,651-44,749	44,749-45,25	45,25-45,5	45,5-45,9	45,9-46,3	46,3-46,8
Einleitmenge erlaubt	m³	170.119	5.132	72.463	15.771	21.454	20.194	32.004
	m³/h	11		8		25		
Zählerstand	Anfang	1				1.987.390	126.250	32.983
Einleitmenge gesamt	Aktuell	89.126				1.995.143	126.250	32.983
Zählernummer	m³	89.125	0	0	0	7.753	0	0
		7403C219				WW5	WW4	
05.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

		121					122				123	124	125	126	127	128,1
Einleitpunkt	Pipeline	km	46,8-47,3	47,3-47,7	47,7-48,1	48,1-48,5	48,5-48,82	48,82-49,05	49,05-49,55	49,55-						
Einleitmenge erlaubt	m³	33.852	22.814	20.630	12.919	13.836	0	467	20.1							
	m³/h	161	134	120	186	8	0	8								
Zählerstand	Anfang	35.642						9.868						1.236		
	Aktuell	440						10.335						2.707		
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	0	0	0	0	0	467	1.471						
Zählernummer		294	284					ME 90222		90220						
23.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1.236	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0					56	
26.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0					58	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2	
27.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1.350	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
28.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			9.868		1.350	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3		59	
29.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1		25	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		1	
30.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		57	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		2	
31.05.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			88		68	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4		3	
01.06.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			85		124	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4		5	
02.06.2010	Zählerstand															
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0			117		154	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5		6	

		121					122				123	124	125	126	127		128,1
Einleitpunkt	Pipeline	km	46,8-47,3	47,3-47,7	47,7-48,1	48,1-48,5	48,5-48,82	48,82-49,05	49,05-49,55	49,55-							
Einleitmenge erlaubt	m³	33.852	22.814	20.630	12.919	13.836	0	467	20.1								
	m³/h	161	134	120	186	8		8									
Zählerstand	Anfang		35.642						9.868	1.236							
	Aktuell		440						10.335	2.707							
Einleitmenge gesamt	m³	0	0	0	0	0	0	0	467	1.471							
Zählernummer			294	284					ME 90222	90220							
06.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
07.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
09.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
12.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16.07.2010	Zählerstand																
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

		121					122					123					124					125					126					127					128,1				
Einleitpunkt	Pipeline	km	46,8-47,3		47,3-47,7		47,7-48,1		48,1-48,5		48,5-48,82		48,82-49,05		49,05-49,55		49,55-																								
Einleitmenge erlaubt	m³/h	161	134		120		186		8		0		8		467		20,1																								
Zählerstand	Anfang	35.642												9.868		1.236																									
Zählerstand	Aktuell	440												10.335		2.707																									
Einleitmenge gesamt	m³	0	0		0		0		0		0		0		467		1.471																								
Zählernummer		294		284										ME 90222		90220																									
04.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
05.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
06.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
07.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
08.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
09.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
10.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
11.11.2010	Zählerstand																																								
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
12.11.2010	Zählerstand	35.642		0																																					
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
13.11.2010	Zählerstand	0																																							
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							
14.11.2010	Zählerstand	0																																							
	m³/d	0																																							
	m³/h	0																																							

Einleitpunkt		128.2	129	130.1	130.2	131	132	133	134	134
Pipeline	km	49,797	49,797	49,797-51,0	51,0-51,6	51,6-52,0	52,0-52,504	52,504-52,8	52,504-52,8	
	m³	569	37.396	38.700		7.728	1.824	117.094	29.158	29.158
Einleitmenge erlaubt	m³/h		3		10					
	Anfang	4.790	261.710	388.460	30.508	0	0	83.469	1.881	2.692
Zählerstand	Aktuell	29.751	292.020	412.010	45.658	7.728	1.824	104.998	3.343	4.001
Einleitmenge gesamt	m³	24.961	30.310	23.550	15.150	7.728	1.824	21.529	1.462	1.309
Zählernummer		10000878	080247	080246	090500531	7403L119000	1003916	10000854		
23.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.05.2010	Zählerstand									
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.2010	Zählerstand	1								
	m³/d	0	0	0	0	520	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	33	0	0	0	0
02.06.2010	Zählerstand	521								
	m³/d	0	0	0	0	667	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	28	0	0	0	0

Einleitpunkt		128.2	129	130.1	130.2	131	132	133	134	134
Pipelinestrecke	km	49,797	49,797	49,797-51,0	51,0-51,6	51,6-52,0	52,0-52,504	52,504-52,8	52,504-52,8	
	m³	569	37.396	38.700		7.728	1.824	117.094	29.158	29.158
Einleitmenge erlaubt	m³/h		3		10					
	Anfang	4.790	261.710	388.460	30.508	0	0	83.469	1.881	2.692
Zählerstand	Aktuell	29.751	292.020	412.010	45.658	7.728	1.824	104.998	3.343	4.001
Einleitmenge gesamt	m³	24.961	30.310	23.550	15.150	7.728	1.824	21.529	1.462	1.309
Zählernummer		10000878	080247	080246	090500531	7403L119000	1003916	10000854		
03.06.2010	Zählerstand		261.710	388.460	30.508	1.188		83.469		
	m³/d	0	3.800	2.460	1.501	798	0	963	0	0
	m³/h	0	158	103	63	33	0	40	0	0
04.06.2010	Zählerstand		265.510	390.920	32.009	1.986		84.432		
	m³/d	0	3.223	2.290	2.247	444	0	877	0	0
	m³/h	0	134	95	94	19	0	37	0	0
05.06.2010	Zählerstand		268.733	393.210	34.256	2.430		85.309		
	m³/d	0	2.863	5.340	1.849	470	0	901	0	0
	m³/h	0	119	223	77	20	0	38	0	0
06.06.2010	Zählerstand		271.596	398.550	36.105	2.900		86.210		
	m³/d	0	3.044	3.980	2.546	673	0	955	0	0
	m³/h	0	127	166	106	28	0	40	0	0
07.06.2010	Zählerstand		274.640	402.530	38.651	3.573	472	87.165		
	m³/d	0	2.410	2.410	1.403	780	238	548	0	0
	m³/h	0	100	100	58	33	10	23	0	0
08.06.2010	Zählerstand		277.050	404.940	40.054	4.353	710	87.713		
	m³/d	0	2.300	2.590	2.101	773	210	746	0	0
	m³/h	0	96	108	88	32	9	31	0	0
09.06.2010	Zählerstand		279.350	407.530	42.155	5.126	920	88.459		
	m³/d	0	2.270	2.190	1.780	603	247	552	0	0
	m³/h	0	95	91	74	25	10	23	0	0
10.06.2010	Zählerstand		281.620	409.720	43.935	5.729	1.167	89.011		
	m³/d	0	1.950	2.180	1.723	582	158	628	0	0
	m³/h	0	81	91	72	24	7	26	0	0
11.06.2010	Zählerstand		283.570	411.900	45.658	6.311	1.325	89.639		
	m³/d	0	742	20	0	188	161	673	0	0
	m³/h	0	31	1	0	8	7	28	0	0
12.06.2010	Zählerstand	4.634	284.312	411.920		6.499	1.486	90.312		
	m³/d	39	675	20	0	152	103	644	0	0
	m³/h	2	28	1	0	6	4	27	0	0
13.06.2010	Zählerstand	4.673	284.987	411.940		6.651	1.589	90.956		
	m³/d	41	256	30	0	191	125	619	0	0
	m³/h	2	11	1	0	8	5	26	0	0

Einleitpunkt		128.2	129	130.1	130.2	131	132	133	134	134
Pipeline	km	49,797	49,797	49,797-51,0	51,0-51,6	51,6-52,0	52,0-52,504	52,504-52,8	52,504-52,8	
	m³	569	37.396	38.700		7.728	1.824	117.094	29.158	29.158
Einleitmenge erlaubt	m³/h		3		10					
	Anfang	4.790	261.710	388.460	30.508	0	0	83.469	1.881	2.692
Zählerstand	Aktuell	29.751	292.020	412.010	45.658	7.728	1.824	104.998	3.343	4.001
Einleitmenge gesamt	m³	24.961	30.310	23.550	15.150	7.728	1.824	21.529	1.462	1.309
Zählernummer		10000878	080247	080246	090500531	7403L119000	1003916	10000854		
14.06.2010	Zählerstand	4.714	285.243	411.970		6.842	1.714	91.575		
	m³/d	43	200	20	0	413	110	648	0	0
	m³/h	2	8	1	0	17	5	27	0	0
15.06.2010	Zählerstand	4.757	285.443	411.990		7.255	1.824	92.223		
	m³/d	34	70	20	0	399	0	1.099	0	0
	m³/h	1	3	1	0	17	0	46	0	0
16.06.2010	Zählerstand	4.791	285.513	412.010		7.654		93.322		
	m³/d	29	87	0	0	74	0	493	0	0
	m³/h	1	4	0	0	3	0	21	0	0
17.06.2010	Zählerstand	4.820	285.600			7.728		93.815		
	m³/d	0	272	0	0	0	0	470	0	0
	m³/h	0	11	0	0	0	0	20	0	0
18.06.2010	Zählerstand		285.872					94.285		
	m³/d	0	269	0	0	0	0	504	0	0
	m³/h	0	11	0	0	0	0	21	0	0
19.06.2010	Zählerstand		286.141					94.789		
	m³/d	0	271	0	0	0	0	487	0	0
	m³/h	0	11	0	0	0	0	20	0	0
20.06.2010	Zählerstand		286.412					95.276		
	m³/d	0	260	0	0	0	0	513	0	0
	m³/h	0	11	0	0	0	0	21	0	0
21.06.2010	Zählerstand	2.148	286.672					95.789		
	m³/d	0	258	0	0	0	0	364	0	0
	m³/h	0	11	0	0	0	0	15	0	0
22.06.2010	Zählerstand		286.930					96.153		
	m³/d	0	290	0	0	0	0	605	0	0
	m³/h	0	12	0	0	0	0	25	0	0
23.06.2010	Zählerstand	3.640	287.220					96.758		
	m³/d	702	360	0	0	0	0	685	0	0
	m³/h	29	15	0	0	0	0	29	0	0
24.06.2010	Zählerstand	4.342	287.580					97.443		
	m³/d	559	100	0	0	0	0	458	0	0
	m³/h	23	4	0	0	0	0	19	0	0

Einleitpunkt		128.2	129	130.1	130.2	131	132	133	134	134	
Pipelinestrecke	km	49,797	49,797	49,797-51,0	51,0-51,6	51,6-52,0	52,0-52,504	52,504-52,8	52,504-52,8		
	m³	569	37.396	38.700		7.728	1.824	117.094	29.158	29.158	
Einleitmenge erlaubt	m³/h		3		10						
	Anfang	4.790	261.710	388.460	30.508	0	0	83.469	1.881	2.692	
Zählerstand	Aktuell	29.751	292.020	412.010	45.658	7.728	1.824	104.998	3.343	4.001	
Einleitmenge gesamt	m³	24.961	30.310	23.550	15.150	7.728	1.824	21.529	1.462	1.309	
Zählernummer		10000878	080247	080246	090500531	7403L119000	1003916	10000854			
25.06.2010	Zählerstand	4.901	287.680					97.901			
	m³/d	677	0	0	0	0	0	607	0	0	
	m³/h	28	0	0	0	0	0	25	0	0	
26.06.2010	Zählerstand	5.578	287.680					98.508			
	m³/d	668	0	0	0	0	0	615	0	0	
	m³/h	28	0	0	0	0	0	26	0	0	
27.06.2010	Zählerstand	6.246	287.680					99.123			
	m³/d	687	0	0	0	0	0	601	0	0	
	m³/h	29	0	0	0	0	0	25	0	0	
28.06.2010	Zählerstand	6.933	287.680					99.724			
	m³/d	660	150	0	0	0	0	618	0	0	
	m³/h	28	6	0	0	0	0	26	0	0	
29.06.2010	Zählerstand	7.593	287.830					100.342			
	m³/d	661	150	0	0	0	0	618	0	0	
	m³/h	28	6	0	0	0	0	26	0	0	
30.06.2010	Zählerstand	8.254	287.980					100.960			
	m³/d	661	160	0	0	0	0	620	0	0	
	m³/h	28	7	0	0	0	0	26	0	0	
01.07.2010	Zählerstand	8.915	288.140					101.580			
	m³/d	610	140	0	0	0	0	560	0	0	
	m³/h	25	6	0	0	0	0	23	0	0	
02.07.2010	Zählerstand	9.525	288.280					102.140			
	m³/d	580	450	0	0	0	0	549	0	0	
	m³/h	24	19	0	0	0	0	23	0	0	
03.07.2010	Zählerstand	10.105	288.730					102.689			
	m³/d	460	260	0	0	0	0	572	0	0	
	m³/h	19	11	0	0	0	0	24	0	0	
04.07.2010	Zählerstand	10.565	288.990					103.261			
	m³/d	363	260	0	0	0	0	572	0	0	
	m³/h	15	11	0	0	0	0	24	0	0	
05.07.2010	Zählerstand	10.928	289.250					103.833			
	m³/d	360	280	0	0	0	0	661	0	0	
	m³/h	15	12	0	0	0	0	28	0	0	

		Landkreis Wittmund									
Einleitpunkt		134	135	136	137.1	137.2	138	139	140	141	
Pipeline	km	52,504-52,8	52,8-53,1	53,1-53,35	53,35-53,8	53,8-54,2	54,2-54,45	54,45-55,0	55,0-55,52		
	m³	29.158	207	3.837	70	0	406	0	263		
Einleitmenge erlaubt	m³/h			231					263		
	Anfang	-6	1	1	10.335	26.800		12	999.958		
Zählerstand	Aktuell	24.110	5.598	3.838	10.335	26.870		418	1.000.221		
Einleitmenge gesamt	m³	24.116	5.597	3.837	0	70	0	406	0	263	
Zählernummer		039617	140133	039618	ME 90222	ME 80333		090082		039615	
03.06.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.06.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.06.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.06.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07.06.2010	Zählerstand										
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.06.2010	Zählerstand	20.044									
	m³/d	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.06.2010	Zählerstand	20.047									
	m³/d	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.06.2010	Zählerstand	20.051	1								
	m³/d	8	522	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
11.06.2010	Zählerstand	20.059	523								
	m³/d	5	664	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	28	0	0	0	0	0	0	0	
12.06.2010	Zählerstand	20.064	1.187								
	m³/d	4	672	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	28	0	0	0	0	0	0	0	
13.06.2010	Zählerstand	20.068	1.859								
	m³/d	3	556	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	23	0	0	0	0	0	0	0	

		Landkreis Wittmund									
Einleitpunkt		134	135	136	137.1	137.2	138	139	140	141	
Pipelinestrecke	km	52,504-52,8	52,8-53,1	53,1-53,35	53,35-53,8	53,8-54,2	54,2-54,45	54,45-55,0	55,0-55,52		
	m³	29.158	207	3.837	70	0	406	0	263		
Einleitmenge erlaubt	m³/h			231					263		
	Anfang	-6	1	1	10.335	26.800		12	999.958		
Zählerstand	Aktuell	24.110	5.598	3.838	10.335	26.870		418	1.000.221		
Einleitmenge gesamt	m³	24.116	5.597	3.837	0	70	0	406	0	263	
Zählernummer		039617	140133	039618	ME 90222	ME 80333		090082		039615	
14.06.2010	Zählerstand	20.071	2.415	1							
	m³/d	4	770	751	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	32	31	0	0	0	0	0	0	
15.06.2010	Zählerstand	20.075	3.185	752							
	m³/d	3	1.401	835	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	58	35	0	0	0	0	0	0	
16.06.2010	Zählerstand	20.078	4.586	1.587	10.335	26.800		12	999.958		
	m³/d	2	1.012	193	0	70	0	61	0	9	
	m³/h	0	42	8	0	3	0	3	0	0	
17.06.2010	Zählerstand	20.080	5.598	1.780	10.335	26.870		73	999.967		
	m³/d	196	0	273	0	0	0	58	0	45	
	m³/h	8	0	11	0	0	0	2	0	2	
18.06.2010	Zählerstand	20.276		2.053	10.335			131	1.000.012		
	m³/d	186	0	270	0	0	0	59	0	47	
	m³/h	8	0	11	0	0	0	2	0	2	
19.06.2010	Zählerstand	20.462		2.323	10.335			190	1.000.059		
	m³/d	183	0	295	0	0	0	61	0	40	
	m³/h	8	0	12	0	0	0	3	0	2	
20.06.2010	Zählerstand	20.645		2.618	10.335			251	1.000.099		
	m³/d	184	0	256	0	0	0	54	0	44	
	m³/h	8	0	11	0	0	0	2	0	2	
21.06.2010	Zählerstand	20.829		2.874	10.335			305	1.000.143		
	m³/d	181	0	53	0	0	0	36	0	29	
	m³/h	8	0	2	0	0	0	2	0	1	
22.06.2010	Zählerstand	21.010		2.927	10.335			341	1.000.172		
	m³/d	220	0	53	0	0	0	38	0	37	
	m³/h	9	0	2	0	0	0	2	0	2	
23.06.2010	Zählerstand	21.230		2.980				379	1.000.209		
	m³/d	240	0	55	0	0	0	23	0	12	
	m³/h	10	0	2	0	0	0	1	0	1	
24.06.2010	Zählerstand	21.470		3.035				402	1.000.221		
	m³/d	170	0	39	0	0	0	16	0	0	
	m³/h	7	0	2	0	0	0	1	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913	55,913-56,381	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
12.05.2010	Zählerstand				39						
	m³/d	0	0	0	1.992	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	83	0	0	0	0	0	
13.05.2010	Zählerstand				2.031						
	m³/d	0	0	0	2.099	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	87	0	0	0	0	0	
14.05.2010	Zählerstand				4.130						
	m³/d	0	0	0	1.820	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	76	0	0	0	0	0	
15.05.2010	Zählerstand				5.950						
	m³/d	0	0	0	1.841	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	77	0	0	0	0	0	
16.05.2010	Zählerstand				7.791						
	m³/d	0	0	0	1.820	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	76	0	0	0	0	0	
17.05.2010	Zählerstand				9.611						
	m³/d	0	0	0	2.112	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	88	0	0	0	0	0	
18.05.2010	Zählerstand	1		1	11.723						
	m³/d	906	0	497	2.333	0	0	0	0	0	
	m³/h	38	0	21	97	0	0	0	0	0	
19.05.2010	Zählerstand	907		498	14.056						
	m³/d	858	0	681	1.952	0	0	0	0	0	
	m³/h	36	0	28	81	0	0	0	0	0	
20.05.2010	Zählerstand	1.765		1.179	16.008						
	m³/d	811	0	706	1.969	0	0	0	0	0	
	m³/h	34	0	29	82	0	0	0	0	0	
21.05.2010	Zählerstand	2.576		1.885	17.977						
	m³/d	803	0	766	4.131	0	0	0	0	0	
	m³/h	33	0	32	172	0	0	0	0	0	
22.05.2010	Zählerstand	3.379		2.651	22.108						
	m³/d	771	0	728	2.051	0	0	0	0	0	
	m³/h	32	0	30	85	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913	55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
	Anfang	1	31	1	39				54.300		
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1				114.406		
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
23.05.2010	Zählerstand	4.150		3.379	24.159						
	m³/d	752	0	619	1.647	0	0	0	0	0	
	m³/h	31	0	26	69	0	0	0	0	0	
24.05.2010	Zählerstand	4.902		3.998	25.806						
	m³/d	720	0	672	1.148	0	0	0	0	0	
	m³/h	30	0	28	48	0	0	0	0	0	
25.05.2010	Zählerstand	5.622		4.670	26.954						
	m³/d	311	0	289	1.130	0	0	0	0	0	
	m³/h	13	0	12	47	0	0	0	0	0	
26.05.2010	Zählerstand	5.933		4.959	28.084						
	m³/d	0	0	0	1.770	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	74	0	0	0	0	0	
27.05.2010	Zählerstand				29.854						
	m³/d	0	0	0	2.106	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	88	0	0	0	0	0	
28.05.2010	Zählerstand				31.960						
	m³/d	0	0	0	1.166	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	49	0	0	0	0	0	
29.05.2010	Zählerstand				33.126						
	m³/d	0	0	0	1.862	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	78	0	0	0	0	0	
30.05.2010	Zählerstand				34.988						
	m³/d	0	0	0	1.751	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	73	0	0	0	0	0	
31.05.2010	Zählerstand				36.739						
	m³/d	0	0	0	1.880	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	78	0	0	0	0	0	
01.06.2010	Zählerstand				38.619						
	m³/d	0	0	0	1.718	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	72	0	0	0	0	0	
02.06.2010	Zählerstand				40.337						
	m³/d	0	0	0	2.065	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	86	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
03.06.2010	Zählerstand			42.402							
	m³/d	0	0	0	1.936	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	81	0	0	0	0	0	
04.06.2010	Zählerstand			4.959	44.338						
	m³/d	0	0	835	1.769	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	35	74	0	0	0	0	0	
05.06.2010	Zählerstand			5.794	46.107						
	m³/d	0	0	761	1.507	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	32	63	0	0	0	0	0	
06.06.2010	Zählerstand			6.555	47.614						
	m³/d	0	0	910	1.864	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	38	78	0	0	0	0	0	
07.06.2010	Zählerstand	5.933			7.465	49.478					
	m³/d	705	0	843	1.842	0	0	0	0	0	
	m³/h	29	0	35	77	0	0	0	0	0	
08.06.2010	Zählerstand	6.638			8.308	51.320					
	m³/d	918	0	962	1.416	0	0	0	0	0	
	m³/h	38	0	40	59	0	0	0	0	0	
09.06.2010	Zählerstand	7.556			9.270	52.736					
	m³/d	579	0	592	1.312	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	0	25	55	0	0	0	0	0	
10.06.2010	Zählerstand	8.135			9.862	54.048					
	m³/d	662	0	752	1.592	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	0	31	66	0	0	0	0	0	
11.06.2010	Zählerstand	8.797			10.614	55.640					
	m³/d	659	0	712	1.489	0	0	0	0	0	
	m³/h	27	0	30	62	0	0	0	0	0	
12.06.2010	Zählerstand	9.456			11.326	57.129					
	m³/d	568	0	696	1.630	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	0	29	68	0	0	0	0	0	
13.06.2010	Zählerstand	10.024			12.022	58.759					
	m³/d	695	0	676	1.452	0	0	0	0	0	
	m³/h	29	0	28	61	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
14.06.2010	Zählerstand	10.719		12.698	60.211						
	m³/d	614	0	527	1.447	0	0	0	0	0	
	m³/h	26	0	22	60	0	0	0	0	0	
15.06.2010	Zählerstand	11.333		13.225	61.658						
	m³/d	656	0	521	1.343	0	0	0	0	0	
	m³/h	27	0	22	56	0	0	0	0	0	
16.06.2010	Zählerstand	11.989		13.746	63.001						
	m³/d	879	0	1.217	2.679	0	0	0	0	0	
	m³/h	37	0	51	112	0	0	0	0	0	
17.06.2010	Zählerstand	12.868	31	14.963	65.680						
	m³/d	1.344	1	836	2.245	0	0	0	0	0	
	m³/h	56	0	35	94	0	0	0	0	0	
18.06.2010	Zählerstand	14.212	32	15.799	67.925						
	m³/d	1.416	1	899	1.131	0	0	0	0	0	
	m³/h	59	0	37	47	0	0	0	0	0	
19.06.2010	Zählerstand	15.628	33	16.698	69.056						
	m³/d	1.370	0	746	1.534	0	0	0	0	0	
	m³/h	57	0	31	64	0	0	0	0	0	
20.06.2010	Zählerstand	16.998	33	17.444	70.590						
	m³/d	1.248	1	865	1.813	0	0	0	0	0	
	m³/h	52	0	36	76	0	0	0	0	0	
21.06.2010	Zählerstand	18.246	34	18.309	72.403						
	m³/d	459	1	104	760	0	0	0	0	0	
	m³/h	19	0	4	32	0	0	0	0	0	
22.06.2010	Zählerstand	18.705	35	18.413	73.163						
	m³/d	0	4.278	1.117	1.753	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	178	47	73	0	0	0	0	0	
23.06.2010	Zählerstand		4.313	19.530	74.916						
	m³/d	0	1.132	1.238	2.138	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	47	52	89	0	0	0	0	0	
24.06.2010	Zählerstand		5.445	20.768	77.054						
	m³/d	0	587	687	1.486	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	24	29	62	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipelinestrecke	km	55,52-55,913		55,913-56,381	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
25.06.2010	Zählerstand		6.032	21.455	78.540						
	m³/d	0	675	803	1.844	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	28	33	77	0	0	0	0	0	
26.06.2010	Zählerstand		6.707	22.258	80.384						
	m³/d	0	651	787	1.804	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	27	33	75	0	0	0	0	0	
27.06.2010	Zählerstand		7.358	23.045	82.188						
	m³/d	0	699	820	1.809	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	29	34	75	0	0	0	0	0	
28.06.2010	Zählerstand		8.057	23.865	83.997						
	m³/d	0	609	1.025	1.815	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	25	43	76	0	0	0	0	0	
29.06.2010	Zählerstand		8.666	24.890	85.812						
	m³/d	0	610	1.009	1.804	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	25	42	75	0	0	0	0	0	
30.06.2010	Zählerstand		9.276	25.899	87.616						
	m³/d	0	610	1.041	1.752	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	25	43	73	0	0	0	0	0	
01.07.2010	Zählerstand		9.886	26.940	89.368						
	m³/d	0	591	916	1.479	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	25	38	62	0	0	0	0	0	
02.07.2010	Zählerstand		10.477	27.856	90.847						
	m³/d	0	727	0	1.758	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	30	0	73	0	0	0	0	0	
03.07.2010	Zählerstand		11.204		92.605						
	m³/d	0	119	0	1.464	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	5	0	61	0	0	0	0	0	
04.07.2010	Zählerstand		11.323		94.069						
	m³/d	0	120	0	1.464	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	5	0	61	0	0	0	0	0	
05.07.2010	Zählerstand		11.443		95.533						
	m³/d	0	526	0	1.724	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	22	0	72	0	0	0	0	0	

		142.1 142.2 143 144 145 146 147 148 149										
Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149		
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.000		
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140		
Zählerstand	Anfang	1	31	1	39					54.300		
	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406		
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106		
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294		
06.07.2010	Zählerstand	28.641	11.969		97.257							
	m³/d	745	0	0	1.494	0	0	0	0	0		
	m³/h	31	0	0	62	0	0	0	0	0		
07.07.2010	Zählerstand	29.386			98.751							
	m³/d	726	0	0	1.219	0	0	0	0	0		
	m³/h	30	0	0	51	0	0	0	0	0		
08.07.2010	Zählerstand	30.112			99.970							
	m³/d	686	0	0	1.523	0	0	0	0	0		
	m³/h	29	0	0	63	0	0	0	0	0		
09.07.2010	Zählerstand	30.798			101.493							
	m³/d	694	0	0	1.498	0	0	0	0	0		
	m³/h	29	0	0	62	0	0	0	0	0		
10.07.2010	Zählerstand	31.492			102.991							
	m³/d	680	0	0	1.287	0	0	0	0	0		
	m³/h	28	0	0	54	0	0	0	0	0		
11.07.2010	Zählerstand	32.172			104.278							
	m³/d	689	0	0	1.294	0	0	0	0	0		
	m³/h	29	0	0	54	0	0	0	0	0		
12.07.2010	Zählerstand	32.861			105.572							
	m³/d	581	0	0	1.313	0	0	0	0	0		
	m³/h	24	0	0	55	0	0	0	0	0		
13.07.2010	Zählerstand	33.442			106.885							
	m³/d	579	0	0	1.206	0	0	0	0	0		
	m³/h	24	0	0	50	0	0	0	0	0		
14.07.2010	Zählerstand	34.021			108.091							
	m³/d	580	0	0	1.230	0	0	0	0	0		
	m³/h	24	0	0	51	0	0	0	0	0		
15.07.2010	Zählerstand	34.601			109.321							
	m³/d	528	0	0	1.128	0	0	0	0	0		
	m³/h	22	0	0	47	0	0	0	0	0		
16.07.2010	Zählerstand	35.129			110.449							
	m³/d	660	0	0	1.637	0	0	0	0	0		
	m³/h	28	0	0	68	0	0	0	0	0		

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
17.07.2010	Zählerstand	35.789			112.086						
	m³/d	632	0	0	1.613	0	0	0	0	0	
	m³/h	26	0	0	67	0	0	0	0	0	
18.07.2010	Zählerstand	36.421	18.300		113.699						
	m³/d	627	527	0	1.514	0	0	0	0	0	
	m³/h	26	22	0	63	0	0	0	0	0	
19.07.2010	Zählerstand	37.048	18.827		115.213						
	m³/d	569	547	0	1.489	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	23	0	62	0	0	0	0	0	
20.07.2010	Zählerstand	37.617	19.374		116.702						
	m³/d	503	479	0	1.354	0	0	0	0	0	
	m³/h	21	20	0	56	0	0	0	0	0	
21.07.2010	Zählerstand	38.120	19.853		118.056						
	m³/d	595	405	0	1.324	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	17	0	55	0	0	0	0	0	
22.07.2010	Zählerstand	38.715	20.258		119.380						
	m³/d	422	481	0	1.346	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	20	0	56	0	0	0	0	0	
23.07.2010	Zählerstand	39.137	20.739		120.726						
	m³/d	753	506	0	1.419	0	0	0	0	0	
	m³/h	31	21	0	59	0	0	0	0	0	
24.07.2010	Zählerstand	39.890	21.245		122.145						
	m³/d	680	508	0	1.533	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	21	0	64	0	0	0	0	0	
25.07.2010	Zählerstand	40.570	21.753		123.678						
	m³/d	400	489	0	1.412	0	0	0	0	0	
	m³/h	17	20	0	59	0	0	0	0	0	
26.07.2010	Zählerstand	40.970	22.242		125.090						
	m³/d	460	501	0	1.597	0	0	0	0	0	
	m³/h	19	21	0	67	0	0	0	0	0	
27.07.2010	Zählerstand	41.430	22.743		126.687						
	m³/d	507	521	0	1.322	0	0	0	0	0	
	m³/h	21	22	0	55	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913									
Pipeline	km	55,913-56,380									
Pipeline	km	56,380-56,8									
Pipeline	km	56,8-57,2									
Pipeline	km	57,2-57,6									
Pipeline	km	57,6-58,0									
Pipeline	km	58,0-58,4									
Pipeline	km	58,4-58,8									
Einleitmenge erlaubt	m³/h	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
28.07.2010	Zählerstand	41.937	23.264		128.009						
	m³/d	533	434	0	1.555	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	65	0	0	0	0	0	
29.07.2010	Zählerstand	42.470	23.698		129.564						
	m³/d	485	315	0	1.390	0	0	0	0	0	
	m³/h	20	13	0	58	0	0	0	0	0	
30.07.2010	Zählerstand	42.955	24.013		130.954						
	m³/d	450	422	0	1.624	0	0	0	0	0	
	m³/h	19	18	0	68	0	0	0	0	0	
31.07.2010	Zählerstand	43.405	24.435		132.578						
	m³/d	429	386	0	1.419	0	0	0	0	0	
	m³/h	18	16	0	59	0	0	0	0	0	
01.08.2010	Zählerstand	43.834	24.821		133.997						
	m³/d	401	435	0	1.427	0	0	0	0	0	
	m³/h	17	18	0	59	0	0	0	0	0	
02.08.2010	Zählerstand	44.235	25.256		135.424						
	m³/d	373	366	0	1.353	0	0	0	0	0	
	m³/h	16	15	0	56	0	0	0	0	0	
03.08.2010	Zählerstand	44.608	25.622		136.777						
	m³/d	348	398	0	1.313	0	0	0	0	0	
	m³/h	15	17	0	55	0	0	0	0	0	
04.08.2010	Zählerstand	44.956	26.020		138.090						
	m³/d	391	325	0	1.390	0	0	0	0	0	
	m³/h	16	14	0	58	0	0	0	0	0	
05.08.2010	Zählerstand	45.347	26.345		139.480						
	m³/d	341	303	0	1.363	0	0	0	0	0	
	m³/h	14	13	0	57	0	0	0	0	0	
06.08.2010	Zählerstand	45.688	26.648		140.843						
	m³/d	457	475	0	1.513	0	0	0	0	0	
	m³/h	19	20	0	63	0	0	0	0	0	
07.08.2010	Zählerstand	46.145	27.123		142.356						
	m³/d	533	420	0	1.587	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	66	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
08.08.2010	Zählerstand	46.678	27.543		143.943						
	m³/d	556	435	0	1.655	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	69	0	0	0	0	0	
09.08.2010	Zählerstand	47.234	27.978		145.598						
	m³/d	664	397	0	1.410	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	17	0	59	0	0	0	0	0	
10.08.2010	Zählerstand	47.898	28.375		147.008						
	m³/d	523	429	0	1.494	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	62	0	0	0	0	0	
11.08.2010	Zählerstand	48.421	28.804		148.502						
	m³/d	566	420	0	1.532	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	64	0	0	0	0	0	
12.08.2010	Zählerstand	48.987	29.224		150.034						
	m³/d	465	390	0	1.293	0	0	0	0	0	
	m³/h	19	16	0	54	0	0	0	0	0	
13.08.2010	Zählerstand	49.452	29.614		151.327						
	m³/d	554	440	0	1.273	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	53	0	0	0	0	0	
14.08.2010	Zählerstand	50.006	30.054		152.600						
	m³/d	583	436	0	1.285	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	54	0	0	0	0	0	
15.08.2010	Zählerstand	50.589	30.490		153.885						
	m³/d	549	429	0	1.271	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	53	0	0	0	0	0	
16.08.2010	Zählerstand	51.138	30.919		155.156						
	m³/d	529	448	0	1.265	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	19	0	53	0	0	0	0	0	
17.08.2010	Zählerstand	51.667	31.367		156.421						
	m³/d	567	442	0	1.278	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	53	0	0	0	0	0	
18.08.2010	Zählerstand	52.234	31.809		157.699						
	m³/d	541	434	0	1.299	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913		55,913-56,381	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100	
	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
19.08.2010	Zählerstand	52.775	32.243		158.998						
	m³/d	554	438	0	1.244	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	52	0	0	0	0	0	
20.08.2010	Zählerstand	53.329	32.681		160.242						
	m³/d	557	427	0	1.151	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	48	0	0	0	0	0	
21.08.2010	Zählerstand	53.886	33.108		161.393						
	m³/d	563	459	0	1.173	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	19	0	49	0	0	0	0	0	
22.08.2010	Zählerstand	54.449	33.567		162.566						
	m³/d	551	395	0	1.133	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	16	0	47	0	0	0	0	0	
23.08.2010	Zählerstand	55.000	33.962		163.699						
	m³/d	559	428	0	1.149	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	48	0	0	0	0	0	
24.08.2010	Zählerstand	55.559	34.390		164.848						
	m³/d	531	399	0	1.052	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	17	0	44	0	0	0	0	0	
25.08.2010	Zählerstand	56.090	34.789		165.900						
	m³/d	594	469	0	1.210	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	20	0	50	0	0	0	0	0	
26.08.2010	Zählerstand	56.684	35.258		167.110						
	m³/d	579	452	0	1.339	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	19	0	56	0	0	0	0	0	
27.08.2010	Zählerstand	57.263	35.710		168.449						
	m³/d	600	455	0	1.347	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	19	0	56	0	0	0	0	0	
28.08.2010	Zählerstand	57.863	36.165		169.796						
	m³/d	560	469	0	1.355	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	20	0	56	0	0	0	0	0	
29.08.2010	Zählerstand	58.423	36.634		171.151						
	m³/d	580	430	0	1.308	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	55	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipelinestrecke	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.106	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
30.08.2010	Zählerstand	59.003	37.064		172.459						
	m³/d	587	435	0	1.339	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	56	0	0	0	0	0	
31.08.2010	Zählerstand	59.590	37.499		173.798						
	m³/d	600	446	0	1.358	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	19	0	57	0	0	0	0	0	
01.09.2010	Zählerstand	60.190	37.945		175.156						
	m³/d	576	430	0	1.321	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	18	0	55	0	0	0	0	0	
02.09.2010	Zählerstand	60.766	38.375		176.477						
	m³/d	598	477	0	1.337	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	20	0	56	0	0	0	0	0	
03.09.2010	Zählerstand	61.364	38.852		177.814						
	m³/d	611	482	0	1.347	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	20	0	56	0	0	0	0	0	
04.09.2010	Zählerstand	61.975	39.334		179.161						
	m³/d	595	456	0	1.312	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	19	0	55	0	0	0	0	0	
05.09.2010	Zählerstand	62.570	39.790		180.473						
	m³/d	605	491	0	1.354	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	20	0	56	0	0	0	0	0	
06.09.2010	Zählerstand	63.175	40.281		181.827						
	m³/d	579	477	0	1.337	0	0	0	0	0	
	m³/h	24	20	0	56	0	0	0	0	0	
07.09.2010	Zählerstand	63.754	40.758		183.164						
	m³/d	534	475	0	1.510	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	20	0	63	0	0	0	0	0	
08.09.2010	Zählerstand	64.288	41.233		184.674						
	m³/d	557	425	0	1.072	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	45	0	0	0	0	0	
09.09.2010	Zählerstand	64.845	41.658		185.746						
	m³/d	532	456	0	1.328	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	19	0	55	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipelinestrecke	km	55,52-55,913									
	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
	Anfang	1	31	1	39				54.300		
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1				114.406		
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
10.09.2010	Zählerstand	65.377	42.114		187.074						
	m³/d	603	459	0	1.321	0	0	0	0	0	
	m³/h	25	19	0	55	0	0	0	0	0	
11.09.2010	Zählerstand	65.980	42.573		188.395						
	m³/d	562	419	0	1.301	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	17	0	54	0	0	0	0	0	
12.09.2010	Zählerstand	66.542	42.992		189.696						
	m³/d	523	489	0	1.351	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	20	0	56	0	0	0	0	0	
13.09.2010	Zählerstand	67.065	43.481		191.047						
	m³/d	497	472	0	1.298	0	0	0	0	0	
	m³/h	21	20	0	54	0	0	0	0	0	
14.09.2010	Zählerstand	67.562	43.953		192.345						
	m³/d	516	456	0	1.285	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	19	0	54	0	0	0	0	0	
15.09.2010	Zählerstand	68.078	44.409		193.630						
	m³/d	645	362	0	1.315	0	0	0	0	0	
	m³/h	27	15	0	55	0	0	0	0	0	
16.09.2010	Zählerstand	68.723	44.771		194.945						
	m³/d	678	543	0	1.454	0	0	0	0	0	
	m³/h	28	23	0	61	0	0	0	0	0	
17.09.2010	Zählerstand	69.401	45.314		196.399						
	m³/d	642	566	0	1.481	0	0	0	0	0	
	m³/h	27	24	0	62	0	0	0	0	0	
18.09.2010	Zählerstand	70.043	45.880		197.880						
	m³/d	707	523	0	1.410	0	0	0	0	0	
	m³/h	29	22	0	59	0	0	0	0	0	
19.09.2010	Zählerstand	70.750	46.403		199.290						
	m³/d	685	541	0	1.472	0	0	0	0	0	
	m³/h	29	23	0	61	0	0	0	0	0	
20.09.2010	Zählerstand	71.435	46.944		200.762						
	m³/d	542	430	0	1.293	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipelinestrecke	km	55,52-55,913									
	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.1		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
21.09.2010	Zählerstand	71.977	47.374		202.055						
	m³/d	548	435	0	1.301	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	
22.09.2010	Zählerstand	72.525	47.809		203.356						
	m³/d	535	427	0	1.289	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	54	0	0	0	0	0	
23.09.2010	Zählerstand	73.060	48.236		204.645						
	m³/d	548	428	0	1.294	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	
24.09.2010	Zählerstand	73.608	48.664		205.939						
	m³/d	539	435	0	1.295	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	54	0	0	0	0	0	
25.09.2010	Zählerstand	74.147	49.099		207.234						
	m³/d	546	426	0	1.287	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	
26.09.2010	Zählerstand	74.693	49.525		208.521						
	m³/d	546	438	0	1.293	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	54	0	0	0	0	0	
27.09.2010	Zählerstand	75.239	49.963		209.814						
	m³/d	537	422	0	1.299	0	0	0	0	0	
	m³/h	22	18	0	54	0	0	0	0	0	
28.09.2010	Zählerstand	75.776	50.385		211.113						
	m³/d	543	428	0	1.227	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	51	0	0	0	0	0	
29.09.2010	Zählerstand	76.319	50.813		212.340						
	m³/d	540	430	0	1.352	0	0	0	0	0	
	m³/h	23	18	0	56	0	0	0	0	0	
30.09.2010	Zählerstand	76.859	51.243		213.692						
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
01.10.2010	Zählerstand				215.018						
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913	55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
Zählerstand	Anfang	1	31	1	39				54.300		
	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1				114.406		
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085				294		
02.10.2010	Zählerstand	216.344									
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
03.10.2010	Zählerstand	217.670									
	m³/d	0	0	0	1.325	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
04.10.2010	Zählerstand	218.995									
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
05.10.2010	Zählerstand	220.321									
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
06.10.2010	Zählerstand	221.647									
	m³/d	0	0	0	1.326	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
07.10.2010	Zählerstand	222.973									
	m³/d	0	0	0	1.465	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	61	0	0	0	0	0	
08.10.2010	Zählerstand	224.438									
	m³/d	0	0	0	1.474	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	61	0	0	0	0	0	
09.10.2010	Zählerstand	225.912									
	m³/d	0	0	0	1.473	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	61	0	0	0	0	0	
10.10.2010	Zählerstand	227.385									
	m³/d	0	0	0	1.440	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	60	0	0	0	0	0	
11.10.2010	Zählerstand	228.825									
	m³/d	0	0	0	1.471	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	61	0	0	0	0	0	
12.10.2010	Zählerstand	230.296									
	m³/d	0	0	0	1.488	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	62	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913	55,913-56,381	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
Zählerstand	Anfang	1	31	1	39					54.300	
	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
13.10.2010	Zählerstand	231.784									
	m³/d	0	0	0	1.441	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	60	0	0	0	0	0	
14.10.2010	Zählerstand	233.225									
	m³/d	0	0	0	1.310	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
15.10.2010	Zählerstand	234.535									
	m³/d	0	0	0	1.319	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
16.10.2010	Zählerstand	235.854									
	m³/d	0	0	0	1.308	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
17.10.2010	Zählerstand	237.162									
	m³/d	0	0	0	1.303	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	54	0	0	0	0	0	
18.10.2010	Zählerstand	238.465									
	m³/d	0	0	0	1.309	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
19.10.2010	Zählerstand	239.774									
	m³/d	0	0	0	1.414	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	59	0	0	0	0	0	
20.10.2010	Zählerstand	241.188									
	m³/d	0	0	0	1.130	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	47	0	0	0	0	0	
21.10.2010	Zählerstand	242.318									
	m³/d	0	0	0	1.374	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
22.10.2010	Zählerstand	243.692									
	m³/d	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
23.10.2010	Zählerstand	245.067									
	m³/d	0	0	0	1.374	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipelinestrecke	km	55,52-55,913		55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8	
	m³	60.938		27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.1	
Einleitmenge erlaubt	m³/h	222		237	197	170	156	156	156	140	
	Anfang	1	31	1	39					54.300	
Zählerstand	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1					114.406	
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085					294	
24.10.2010	Zählerstand	246.441									
	m³/d	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
25.10.2010	Zählerstand	247.816									
	m³/d	0	0	0	1.374	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
26.10.2010	Zählerstand	249.190									
	m³/d	0	0	0	1.375	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
27.10.2010	Zählerstand	250.565									
	m³/d	0	0	0	1.374	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	57	0	0	0	0	0	
28.10.2010	Zählerstand	251.939									
	m³/d	0	0	0	434	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	18	0	0	0	0	0	
29.10.2010	Zählerstand	252.373									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
30.10.2010	Zählerstand	252.908									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
31.10.2010	Zählerstand	253.443									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
01.11.2010	Zählerstand	253.978									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
02.11.2010	Zählerstand	254.513									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	
03.11.2010	Zählerstand	255.048									
	m³/d	0	0	0	535	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	22	0	0	0	0	0	

Einleitpunkt		142.1	142.2	143	144	145	146	147	148	149	
Pipeline	km	55,52-55,913	55,913-56,380	56,380-56,8	56,8-57,2	57,2-57,6	57,6-58,0	58,0-58,4	58,4-58,8		
Einleitmenge erlaubt	m³	60.938	27.856	135.802	46.586	41.647	44.218	41.647	34.100		
	m³/h	222	237	197	170	156	156	156	140		
Zählerstand	Anfang	1	31	1	39				54.300		
	Aktuell	76.859	51.243	27.856	1				114.406		
Einleitmenge gesamt	m³	76.858	51.212	27.855	-38	0	0	0	0	60.106	
Zählernummer		90081	10000882	90083	90085				294		
04.11.2010	Zählerstand	255.583									
	m³/d	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	42	0	0	0	0	0	
05.11.2010	Zählerstand	256.601									
	m³/d	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	42	0	0	0	0	0	
06.11.2010	Zählerstand	257.619									
	m³/d	0	0	0	1.019	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	42	0	0	0	0	0	
07.11.2010	Zählerstand	258.638									
	m³/d	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	42	0	0	0	0	0	
08.11.2010	Zählerstand	259.656									
	m³/d	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	42	0	0	0	0	0	
09.11.2010	Zählerstand	260.674									
	m³/d	0	0	0	843	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	35	0	0	0	0	0	
10.11.2010	Zählerstand	261.517									
	m³/d	0	0	0	852	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	36	0	0	0	0	0	
11.11.2010	Zählerstand	262.369									
	m³/d	0	0	0	845	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	35	0	0	0	0	0	
12.11.2010	Zählerstand	263.214									
	m³/d	0	0	0	842	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	35	0	0	0	0	0	
13.11.2010	Zählerstand	264.056									
	m³/d	0	0	0	852	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	36	0	0	0	0	0	
14.11.2010	Zählerstand	264.908									
	m³/d	0	0	0	829	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	35	0	0	0	0	0	

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
12.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.05.2010	Zählerstand							
	m³/d		0	0	0	0	0	0
	m³/h	#WERT!	0	0	0	0	0	0
17.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
23.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
25.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
31.05.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
02.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
03.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
14.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
25.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
02.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
03.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
06.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
17.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
25.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt		149	150	151	152	153	EMS (ost)	EMS (west)
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
28.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
31.07.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
02.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
03.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
05.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
Einleitmenge erlaubt	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
Zählerstand	Aktuell	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Einleitmenge gesamt	m³	109.265	34.119	0	61.901	0	260752	275038
Zählernummer		284	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
08.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
16.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
19.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
21.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
22.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
25.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.08.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
30.08.2010	Zählerstand							107.136
	m³/d	0	0	0	0	0		5.897
	m³/h	0	0	0	0	0		246
31.08.2010	Zählerstand							113.033
	m³/d	0	0	0	0	0		5.902
	m³/h	0	0	0	0	0		246
01.09.2010	Zählerstand							118.935
	m³/d	0	0	0	0	0		5.910
	m³/h	0	0	0	0	0		246
02.09.2010	Zählerstand							124.845
	m³/d	0	0	0	0	0		5.878
	m³/h	0	0	0	0	0		245
03.09.2010	Zählerstand							130.723
	m³/d	0	0	0	0	0		5.955
	m³/h	0	0	0	0	0		248
04.09.2010	Zählerstand							136.678
	m³/d	0	0	0	0	0		5.839
	m³/h	0	0	0	0	0		243
05.09.2010	Zählerstand							142.517
	m³/d	0	0	0	0	0		5.893
	m³/h	0	0	0	0	0		246
06.09.2010	Zählerstand							148.410
	m³/d	0	0	0	0	0		5.902
	m³/h	0	0	0	0	0		246
07.09.2010	Zählerstand							154.312
	m³/d	0	0	0	0	0		5.927
	m³/h	0	0	0	0	0		247
08.09.2010	Zählerstand							160.239
	m³/d	0	0	0	0	0		5.865
	m³/h	0	0	0	0	0		244
09.09.2010	Zählerstand							166.104
	m³/d	0	0	0	0	0		5.933
	m³/h	0	0	0	0	0		247

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
10.09.2010	Zählerstand							172.037
	m³/d	0	0	0	0	0		5.886
	m³/h	0	0	0	0	0		245
11.09.2010	Zählerstand							177.923
	m³/d	0	0	0	0	0		5.872
	m³/h	0	0	0	0	0		245
12.09.2010	Zählerstand							183.795
	m³/d	0	0	0	0	0		5.880
	m³/h	0	0	0	0	0		245
13.09.2010	Zählerstand							189.675
	m³/d	0	0	0	0	0		5.913
	m³/h	0	0	0	0	0		246
14.09.2010	Zählerstand							195.588
	m³/d	0	0	0	0	0		5.897
	m³/h	0	0	0	0	0		246
15.09.2010	Zählerstand							201.485
	m³/d	0	0	0	0	0		6.720
	m³/h	0	0	0	0	0		280
16.09.2010	Zählerstand							208.205
	m³/d	0	0	0	0	0		6.774
	m³/h	0	0	0	0	0		282
17.09.2010	Zählerstand							214.979
	m³/d	0	0	0	0	0		6.824
	m³/h	0	0	0	0	0		284
18.09.2010	Zählerstand							221.803
	m³/d	0	0	0	0	0		6.924
	m³/h	0	0	0	0	0		289
19.09.2010	Zählerstand							228.727
	m³/d	0	0	0	0	0		6.574
	m³/h	0	0	0	0	0		274
20.09.2010	Zählerstand							235.301
	m³/d	0	0	0	0	0		6.720
	m³/h	0	0	0	0	0		280

							EMS (ost)	EMS (west)	
Einleitpunkt		149	150	151	152	153			
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2	
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500	
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136	
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038	
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862	
Zählernummer		284							
21.09.2010	Zählerstand							242.021	
	m³/d	0	0	0	0	0	6.728		
	m³/h	0	0	0	0	0	280		
22.09.2010	Zählerstand							248.749	
	m³/d	0	0	0	0	0	250		
	m³/h	0	0	0	0	0	10		
23.09.2010	Zählerstand							248.999	
	m³/d	0	0	0	0	0	777		
	m³/h	0	0	0	0	0	32		
24.09.2010	Zählerstand							249.776	
	m³/d	0	0	0	0	0	513		
	m³/h	0	0	0	0	0	21		
25.09.2010	Zählerstand							250.289	
	m³/d	0	0	0	0	0	520		
	m³/h	0	0	0	0	0	22		
26.09.2010	Zählerstand							250.809	
	m³/d	0	0	0	0	0	508		
	m³/h	0	0	0	0	0	21		
27.09.2010	Zählerstand							251.317	
	m³/d	0	0	0	0	0	513		
	m³/h	0	0	0	0	0	21		
28.09.2010	Zählerstand							251.830	
	m³/d	0	0	0	0	0	524		
	m³/h	0	0	0	0	0	22		
29.09.2010	Zählerstand							252.354	
	m³/d	0	0	0	0	0	513		
	m³/h	0	0	0	0	0	21		
30.09.2010	Zählerstand							252.867	
	m³/d	0	0	0	0	0	531		
	m³/h	0	0	0	0	0	22		
01.10.2010	Zählerstand							253.398	
	m³/d	0	0	0	0	0	11.782		
	m³/h	0	0	0	0	0	491		

							EMS (ost)	EMS (west)	
Einleitpunkt		149	150	151	152	153			
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2	
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500	
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136	
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038	
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862	
Zählernummer		284							
02.10.2010	Zählerstand							265.180	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.643		
	m³/h	0	0	0	0	0	68		
03.10.2010	Zählerstand							266.823	
	m³/d	0	0	0	0	0	3.286		
	m³/h	0	0	0	0	0	137		
04.10.2010	Zählerstand							270.109	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.655		
	m³/h	0	0	0	0	0	69		
05.10.2010	Zählerstand							271.764	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.631		
	m³/h	0	0	0	0	0	68		
06.10.2010	Zählerstand							273.395	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.643		
	m³/h	0	0	0	0	0	68		
07.10.2010	Zählerstand							275.038	
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		
08.10.2010	Zählerstand								Uhr defekt und ausgetauscht
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		
09.10.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		
10.10.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		
11.10.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		
12.10.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0		
	m³/h	0	0	0	0	0	0		

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
13.10.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
14.10.2010	Zählerstand							592.390
	m³/d	0	0	0	0	0		429
	m³/h	0	0	0	0	0		18
15.10.2010	Zählerstand							592.819
	m³/d	0	0	0	0	0		435
	m³/h	0	0	0	0	0		18
16.10.2010	Zählerstand							593.254
	m³/d	0	0	0	0	0		422
	m³/h	0	0	0	0	0		18
17.10.2010	Zählerstand							593.676
	m³/d	0	0	0	0	0		429
	m³/h	0	0	0	0	0		18
18.10.2010	Zählerstand							594.105
	m³/d	0	0	0	0	0		829
	m³/h	0	0	0	0	0		35
19.10.2010	Zählerstand							594.934
	m³/d	0	0	0	0	0		457
	m³/h	0	0	0	0	0		19
20.10.2010	Zählerstand							595.391
	m³/d	0	0	0	0	0		434
	m³/h	0	0	0	0	0		18
21.10.2010	Zählerstand							595.825
	m³/d	0	0	0	0	0		429
	m³/h	0	0	0	0	0		18
22.10.2010	Zählerstand							596.254
	m³/d	0	0	0	0	0		858
	m³/h	0	0	0	0	0		36
23.10.2010	Zählerstand							597.112
	m³/d	0	0	0	0	0		423
	m³/h	0	0	0	0	0		18

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
24.10.2010	Zählerstand							597.535
	m³/d	0	0	0	0	0		439
	m³/h	0	0	0	0	0		18
25.10.2010	Zählerstand							597.974
	m³/d	0	0	0	0	0		425
	m³/h	0	0	0	0	0		18
26.10.2010	Zählerstand							598.399
	m³/d	0	0	0	0	0		422
	m³/h	0	0	0	0	0		18
27.10.2010	Zählerstand							598.821
	m³/d	0	0	0	0	0		429
	m³/h	0	0	0	0	0		18
28.10.2010	Zählerstand							599.250
	m³/d	0	0	0	0	0		779
	m³/h	0	0	0	0	0		32
29.10.2010	Zählerstand							600.029
	m³/d	0	0	0	0	0		778
	m³/h	0	0	0	0	0		32
30.10.2010	Zählerstand							600.807
	m³/d	0	0	0	0	0		779
	m³/h	0	0	0	0	0		32
31.10.2010	Zählerstand							601.586
	m³/d	0	0	0	0	0		778
	m³/h	0	0	0	0	0		32
01.11.2010	Zählerstand							602.364
	m³/d	0	0	0	0	0		779
	m³/h	0	0	0	0	0		32
02.11.2010	Zählerstand							603.143
	m³/d	0	0	0	0	0		778
	m³/h	0	0	0	0	0		32
03.11.2010	Zählerstand							603.921
	m³/d	0	0	0	0	0		779
	m³/h	0	0	0	0	0		32

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
04.11.2010	Zählerstand							604.700
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
05.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
06.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
07.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
08.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
09.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
10.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
11.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
12.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
13.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0
14.11.2010	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
15.11.2010	Zählerstand							40.699
	m³/d	0	0	0	0	0		3.544
	m³/h	0	0	0	0	0		148
16.11.2010	Zählerstand							44.243
	m³/d	0	0	0	0	0		3.543
	m³/h	0	0	0	0	0		148
17.11.2010	Zählerstand							47.786
	m³/d	0	0	0	0	0		3.544
	m³/h	0	0	0	0	0		148
18.11.2010	Zählerstand							51.330
	m³/d	0	0	0	0	0		3.543
	m³/h	0	0	0	0	0		148
19.11.2010	Zählerstand							54.873
	m³/d	0	0	0	0	0		3.544
	m³/h	0	0	0	0	0		148
20.11.2010	Zählerstand							58.417
	m³/d	0	0	0	0	0		3.543
	m³/h	0	0	0	0	0		148
21.11.2010	Zählerstand							61.960
	m³/d	0	0	0	0	0		3.544
	m³/h	0	0	0	0	0		148
22.11.2010	Zählerstand							65.504
	m³/d	0	0	0	0	0		3.543
	m³/h	0	0	0	0	0		148
23.11.2010	Zählerstand							69.047
	m³/d	0	0	0	0	0		3.544
	m³/h	0	0	0	0	0		148
24.11.2010	Zählerstand							72.591
	m³/d	0	0	0	0	0		3.543
	m³/h	0	0	0	0	0		148
25.11.2010	Zählerstand							76.134
	m³/d	0	0	0	0	0		0
	m³/h	0	0	0	0	0		0

							EMS (ost)	EMS (west)	
Einleitpunkt		149	150	151	152	153			
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2	
Einleitmenge erlaubt	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685			
	m³/h	140	133	140	144	145	500	500	
Zählerstand	Aktuell	9.077	1.708		39.443		44700	107136	
Einleitmenge gesamt	m³	109.265	34.119	0	61.901	0	260752	275038	
Zählernummer		284	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862	
26.11.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0		0	
	m³/h	0	0	0	0	0		0	
27.11.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0		0	
	m³/h	0	0	0	0	0		0	
28.11.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0		0	
	m³/h	0	0	0	0	0		0	
29.11.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0		0	
	m³/h	0	0	0	0	0		0	
30.11.2010	Zählerstand								94.349
	m³/d	0	0	0	0	0			
	m³/h	0	0	0	0	0			
01.12.2010	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0			
	m³/h	0	0	0	0	0			
02.12.2010	Zählerstand								614.320
	m³/d	0	0	0	0	0		26	
	m³/h	0	0	0	0	0		1	
03.12.2010	Zählerstand								614.346
	m³/d	0	0	0	0	0		26	
	m³/h	0	0	0	0	0		1	
04.12.2010	Zählerstand								614.372
	m³/d	0	0	0	0	0		26	
	m³/h	0	0	0	0	0		1	
05.12.2010	Zählerstand								614.398
	m³/d	0	0	0	0	0		26	
	m³/h	0	0	0	0	0		1	
06.12.2010	Zählerstand								614.424
	m³/d	0	0	0	0	0		26	
	m³/h	0	0	0	0	0		1	

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
07.12.2010	Zählerstand						614.450	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.000	
	m³/h	0	0	0	0	0	42	
08.12.2010	Zählerstand						615.450	
	m³/d	0	0	0	0	0	Neue	
	m³/h	0	0	0	0	0	Wasseruhr	
09.12.2010	Zählerstand						44.700	
	m³/d	0	0	0	0	0	2.560	
	m³/h	0	0	0	0	0	107	
10.12.2010	Zählerstand						47.260	
	m³/d	0	0	0	0	0	2.560	
	m³/h	0	0	0	0	0	107	
11.12.2010	Zählerstand						49.820	
	m³/d	0	0	0	0	0	2.560	
	m³/h	0	0	0	0	0	107	
12.12.2010	Zählerstand						52.380	
	m³/d	0	0	0	0	0	2.560	
	m³/h	0	0	0	0	0	107	
13.12.2010	Zählerstand						54.940	
	m³/d	0	0	0	0	0	2.560	
	m³/h	0	0	0	0	0	107	
14.12.2010	Zählerstand	9.077					57.500	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.700	
	m³/h	0	0	0	0	0	71	
15.12.2010	Zählerstand						59.200	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.700	
	m³/h	0	0	0	0	0	71	
16.12.2010	Zählerstand						60.900	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
17.12.2010	Zählerstand						62.562	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
18.12.2010	Zählerstand						64.224	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
19.12.2010	Zählerstand						65.886	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
20.12.2010	Zählerstand						67.548	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
21.12.2010	Zählerstand						69.210	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.661	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
22.12.2010	Zählerstand						70.871	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
23.12.2010	Zählerstand						72.533	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
24.12.2010	Zählerstand						74.195	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
25.12.2010	Zählerstand						75.857	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
26.12.2010	Zählerstand						77.519	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
27.12.2010	Zählerstand						79.181	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
28.12.2010	Zählerstand						80.843	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
29.12.2010	Zählerstand						82.505	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
30.12.2010	Zählerstand						84.167	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
31.12.2010	Zählerstand						85.829	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.661	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
01.01.2011	Zählerstand						87.490	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
02.01.2011	Zählerstand						89.152	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
03.01.2011	Zählerstand						90.814	
	m³/d	0	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	0	0	0	0	0	69	
04.01.2011	Zählerstand	50.766					92.476	
	m³/d	2.497	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	104	0	0	0	0	69	
05.01.2011	Zählerstand	53.263					94.138	
	m³/d	2.496	0	0	0	0	1.662	
	m³/h	104	0	0	0	0	69	
06.01.2011	Zählerstand	55.759					95.800	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	2.440	
	m³/h	101	0	0	0	0	102	
07.01.2011	Zählerstand	58.191					98.240	
	m³/d	2.433	0	0	0	0	2.440	
	m³/h	101	0	0	0	0	102	
08.01.2011	Zählerstand	60.624					100.680	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	2.440	
	m³/h	101	0	0	0	0	102	

							153	EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152				
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2	
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500	
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136	
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038	
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862	
Zählernummer		284							
09.01.2011	Zählerstand	63.056					103.120		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	2.440		
	m³/h	101	0	0	0	0	102		
10.01.2011	Zählerstand	65.488					105.560		
	m³/d	2.433	0	0	0	0	2.440		
	m³/h	101	0	0	0	0	102		
11.01.2011	Zählerstand	67.921	1.708				108.000		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	2.250		
	m³/h	101	0	0	0	0	94		
12.01.2011	Zählerstand	70.353					110.250		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	2.250		
	m³/h	101	0	0	0	0	94		
13.01.2011	Zählerstand	72.785					112.500		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
14.01.2011	Zählerstand	75.217					116.021		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
15.01.2011	Zählerstand	77.649					119.543		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
16.01.2011	Zählerstand	80.081					123.064		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
17.01.2011	Zählerstand	82.513					126.586		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
18.01.2011	Zählerstand	84.945					130.107		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		
19.01.2011	Zählerstand	87.377					133.629		
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521		
	m³/h	101	0	0	0	0	147		

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
20.01.2011	Zählerstand	89.809					137.150	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
21.01.2011	Zählerstand	92.241					140.671	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
22.01.2011	Zählerstand	94.673					144.193	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
23.01.2011	Zählerstand	97.105					147.714	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
24.01.2011	Zählerstand	99.537					151.236	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
25.01.2011	Zählerstand	101.969					154.757	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.522	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
26.01.2011	Zählerstand	104.401					158.279	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	3.521	
	m³/h	101	0	0	0	0	147	
27.01.2011	Zählerstand	106.833	34.119				161.800	
	m³/d	2.432	0	0	0	0	0	
	m³/h	101	0	0	0	0	0	
28.01.2011	Zählerstand	109.265					0	0
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
29.01.2011	Zählerstand						0	0
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
30.01.2011	Zählerstand						0	0
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
31.01.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	
01.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	
02.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	
03.02.2011	Zählerstand	72.657	38.423				182.900	
	m³/d	31	0	0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0	0	0	0	
04.02.2011	Zählerstand	72.688						
	m³/d	42	0	0	0	0	0	
	m³/h	2	0	0	0	0	0	
05.02.2011	Zählerstand	72.730						
	m³/d	36	0	0	0	0	0	
	m³/h	2	0	0	0	0	0	
06.02.2011	Zählerstand	72.766					197.200	
	m³/d	31	0	0	0	0	0	
	m³/h	1	0	0	0	0	0	0
07.02.2011	Zählerstand	72.797						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.02.2011	Zählerstand						202.800	
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							153	EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152				
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2	
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685			
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500	
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136	
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038	
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862	
Zählernummer		284							
11.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
13.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
14.02.2011	Zählerstand				39.443				
	m³/d	0	0	0	1.177	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	49	0	0	0	
15.02.2011	Zählerstand				40.620		222.529		
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
16.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
17.02.2011	Zählerstand				43.166		229.200		
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
18.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
19.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
20.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	
21.02.2011	Zählerstand								
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0	
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipeline	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
Einleitmenge erlaubt	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
Zählerstand	Aktuell	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Einleitmenge gesamt	m³	109.265	34.119	0	61.901	0	260752	275038
Zählernummer		284	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
22.02.2011	Zählerstand	50.536						
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
23.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
24.02.2011	Zählerstand	53.266					250.668	
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
25.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
26.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
27.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
28.02.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
01.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
02.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
03.03.2011	Zählerstand						260.752	
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
04.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
05.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
06.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
07.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
08.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
09.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
10.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
11.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
12.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
13.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
14.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
15.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

							EMS (ost)	EMS (west)
Einleitpunkt		149	150	151	152	153		
Pipelinestrecke	km	58,4-58,8	58,8-59,2	59,2-59,6	59,6-60,0	60,0-60,34	14,2	13,2
	m³	894	32.642	34.894	34.205	172.685		
Einleitmenge erlaubt	m³/h	140	133	140	144	145	500	500
	Anfang	9.077	1.708		39.443		44700	107136
Zählerstand	Aktuell	109.265	34.119		61.901		260752	275038
Einleitmenge gesamt	m³	100.188	32.411	0	22.458	0	217.182	233.862
Zählernummer		284						
16.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
17.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
18.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
19.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0
20.03.2011	Zählerstand							
	m³/d	0	0	0	0	0	0	0
	m³/h	0	0	0	0	0	0	0

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

12.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

23.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
31.05.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

03.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

14.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

25.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.06.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

06.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

17.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

28.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
31.07.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

08.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

19.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

30.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
31.08.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

10.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

21.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.09.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

02.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

13.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

24.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
31.10.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

04.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

15.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

26.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.11.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

07.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

18.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

29.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
31.12.2010	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

09.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

20.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
22.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
29.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
30.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

31.01.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
05.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt
Pipelinestrecke km
Einleitmenge erlaubt m³
Zählerstand m³/h
Einleitmenge gesamt Anfang
Zählernummer Aktuell
m³

11.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
16.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
17.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
18.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
19.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
20.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
21.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

22.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
23.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
24.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
25.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
26.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
27.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
28.02.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
01.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
02.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
03.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
04.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt
Pipelinestrecke km
Einleitmenge erlaubt m³/h
Zählerstand Anfang
Einleitmenge gesamt Aktuell
Zählernummer m³

05.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
06.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
07.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
08.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
09.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
10.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
11.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
12.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
13.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
14.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h
15.03.2011	Zählerstand
	m ³ /d
	m ³ /h

Einleitpunkt	
Pipelinestrecke	km
	m ³
Einleitmenge erlaubt	m ³ /h
	Anfang
Zählerstand	Aktuell
Einleitmenge gesamt	m ³
Zählernummer	

16.03.2011	Zählerstand
------------	-------------

m³/d

m³/h

17.03.2011	Zählerstand
------------	-------------

m³/d

m³/h

18.03.2011	Zählerstand
------------	-------------

m³/d

m³/h

19.03.2011	Zählerstand
------------	-------------

m³/d

m³/h

20.03.2011	Zählerstand
------------	-------------

m³/d

m³/h


Einleitpunkt	Zählernummer	Anfangsstand	Endstand	Gesamteinleitmenge
127	ME 90222	9.868	10.335	467
104	ME90220	27.070	31.450	4.380
105	ME90222	103.350	103.350	0
131	7403L119000	0	7.728	7.728
132	1003916	0	1.824	1.824
135	140133	1	5.598	5.597
106.1	905000531	49.535	51.338	1.803
106.2	1003916	18.860	20.800	1.940
128.1	90220	1.236	2.707	1.471
130.1	080246	388.460	412.010	23.550
130.2	090500531	30.508	45.658	15.150
137.1	ME 90222	10.335	10.335	0
137.2	ME 80333	26.800	26.870	70
142.1	90081	1	76.859	76.858
136	039618	1	3.838	3.837
143	90083	1	27.856	27.855
133	10000854	83.469	104.998	21.529
97	080246	412.010	440.330	28.320
98	39615	2.210	4.900	2.690

Datum Endstand

12.06.2010
04.07.2010
04.07.2010
17.06.2010
15.06.2010
17.06.2010
04.07.2010
05.07.2010
21.06.2010
15.06.2010
11.06.2010
22.06.2010
17.06.2010
22.06.2010
25.06.2010
02.07.2010
12.07.2010
13.07.2010
14.07.2010



Einleitstelle in Betrieb



Einleitstelle nicht mehr in Betrieb



Versickerung



Wird abgepumpt

Landkreis Leer

Landkreis Aurich

Landkreis Wittmund